



*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Sesongen 2024/2025

Bobiler 2024/2025

Utstyr og tekniske data

www.euramobil.de



Viktig informasjon om kjøretøyvekter

Da alle kjøretøyer under kjøring bare er godkjent for en totalvekt som er fastsatt av produsenten, er opplysninger om vekt spesielt viktige når du anskaffer deg en bil eller van. Dette gjelder spesielt for valg av pakker og spesialutstyr som monteres ved fabrikken. Tillatt totalvekt for kjøring på vei må ikke overskrides. Med følgende informasjon ønsker vi derfor å gjøre det lettere for deg å konfigurere kjøretøyet og forklare de lovfestede spesifikasjonene som gjelder kjøretøyvekt. Les dette nøye før du starter med konfigureringen av kjøretøyet, og kontakt alltid forhandleren hvis du har spørsmål.

1. Teknisk tillatt totalvekt

Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand finner du i de tekniske dataene for våre biler og vans samt i konfiguratoren. Her handler det om totalvekten som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke må overskride under kjøring. Hvis den overskrides, vil du i mange europeiske land bli ilagt kraftige bøter. Da du som fører av kjøretøyet er ansvarlig for at teknisk godkjent totalvekten overholdes, anbefaler vi at du veier kjøretøyet før hver tur.

2. Vekt i kjøreklar tilstand

Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet.

Opplysninger om vekt i kjøreklar tilstand finner du også i de tekniske dataene for våre biler og vans samt i vår konfigurator.

Det viktige er at det ved vekt i kjøreklar tilstand handler om en verdi som er beregnet i typegodkjenningsprosedyren, som er underlagt juridisk godkjente svingninger på opp til +/- 5 %.

Da disse svingningene påvirker den resterende nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, må generering av juridisk tillatte svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurasjon og valg av pakker og spesialutstyr.

Eksempel: I de tekniske dataene oppgis vekten i kjøreklar tilstand for planløsningen du har valgt, til 2.910 kg. Denne beregnede verdien er underlagt juridisk godkjente svingninger i en høyde på +/- 5 %, altså +/- 146 kg. Massen i kjøreklar tilstand for hvert enkelt kjøretøy kan derfor være mellom 2.764 kg og 3.056 kg.

Også juridisk tillatte svingninger dokumenterer vi i de tekniske dataene for våre biler og vans og i vår konfigurator som tillegg i parenteser.

3. Vekten av passasjerene

Vekten av passasjerene beregnes på grunnlag av antall beltesikrede sitteplasser som er fastsatt av produsenten, og beregnes en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Antall beltesikrede sitteplasser finner du i de tekniske dataene for våre biler og vans samt i vår konfigurator. Husk at det handler om maksimalt antall beltesikrede sitteplasser for den aktuelle planløsningen med standardutstyr. Antall beltesikrede plasser kan imidlertid reduseres med valg av pakker og spesialutstyr eller med lastingen av kjøretøyet.

4. Den faktiske vekten av kjøretøyet/pakker og spesialutstyr

Kjøretøyet faktiske vekt betegner vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand pluss fabrikkmonterte pakker eller spesialutstyr, og er oppført under punkt 13.2 i verksattesten (Certificate of Conformity, CoC). Dette omfatter ikke spesialutstyr eller annet tilbehør som ettermonteres av en forhandler eller av deg selv etter levering fra fabrikken.

Det er viktig å ta hensyn til at det også ved den faktiske vekten av kjøretøyet handler om en beregnet verdi. Denne verdien kan som regnestørrelse for faktisk kjøretøyvekt, avvike fra verdien som er registrert for ditt individuelle kjøretøy på grunn av juridisk godkjente svingninger ved vekt i kjøreklar tilstand.

Opplysninger om vekt for pakker og spesialutstyr for våre biler og vans som tilbys montert fra fabrikken, finner du i vår konfigurator.



5. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelast er den maksimale lasten et kjøretøy kan transportere og beregnes ved at vekt i kjøreklar tilstand, vekten av passasjerene og vekten av pakker og spesialutstyr som er montert fra fabrikken, trekkes fra tillatt totalvekt.

Eksempel:

Teknisk tillatt totalvekt	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand	- 2 910 kg
Vekten av passasjerene	- 225 kg (3*75 kg)
Vekten av pakker/spesialutstyr	- 100 kg
Nyttelast	= 265 kg

Montering av pakker og spesialutstyr fører derfor alltid til redusert nyttelast. Hvilken maksimalvekt som står til disposisjon for pakker og spesialutstyr for den aktuelle planløsningen, er spesifisert i de tekniske dataene for våre bobiler og vans og i vår konfigurator. For bobiler og vans som kjøretøyer i klasse M1, er overholdelse av minimum nyttelast, altså minimumslasten som et kjøretøy kan transportere, lovbestemt. Denne minimum nyttelasten må aldri underskrides, verken ved konfigurering av et kjøretøy eller innenfor rammen av produksjonen, og beregnes for våre bobiler og vans iht. følgende formel:

$$\text{Minimum nyttelast i kg} \geq 10 \cdot (n + L)$$

Forklaring: "n" er maksimalt antall beltesikrede sitteplasser pluss føreren og "L" er kjøretøyets totale lengde i meter

Eksempel: Ved en bil med 4 beltesikrede sitteplasser og en lengde på 6 m får du en minimum nyttelast på 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

Det er viktig å huske at lovbestemt godkjente svingninger av vekten i kjøreklar tilstand øker nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, men også kan redusere den.

Eksempel (som over):

Teknisk tillatt totalvekt	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand (+ 4 %)	- 3 026,4 kg
Vekten av passasjerene	- 225 kg (3*75 kg)
Vekten av pakker/spesialutstyr	- 100 kg
Nyttelast	= 148,6 kg

For å forhindre at slike svingninger fører til at lovfestet minimum nyttelast underskrides har vi begrenset maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr fra produsenten på grunnlag av juridisk godkjente svingninger. Opplysninger om dette finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator. Her tas det også hensyn til spesielle utstyr-skarakteristikk for nasjonale varianter / spesialmodeller som ikke hører til standardutstyret.

Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av våre bobiler og vans ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet.

I unntakstilfeller kan veiingen på slutten av båndet til tross for begrensnig av vekten for pakker og spesialutstyr, vise at minimum nyttelast for det aktuelle kjøretøyet underskrides på grunn av juridisk godkjente svingninger. I slike tilfeller leverer vi ikke det aktuelle kjøretøyet før minimum nyttelast er overholdt ved fjerning av pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser eller før kjøretøyet er oppgradert.

Vans



Høydepunkter utstyr

- Elegant stemning med møbler i høyglansoptikk
- Interiør med vegg- og takmaterial i tekstil
- Kjøkken og bad med mineralstoffoverflater
- Bad med svingbar dusjvegg
- Møbler med stemningsbelysning
- Panoramatakluke
- Effektiv isolasjon for helårsbruk
- Det kan velges en planløsning med tverrgående enkel- og heveseng

PREMIUM-UTSTYR MONDIAL OG MONDIAL PLUS INKLUDERT I STANDARDOMFANGET

Elektrisk parkeringsbrems

Keyless entry & Go

Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control

Betjeningsselementer på rattet

Støtfangere lakkert i samme farge som bilen

16" aluminiumsfelger

Skinnratt og girkule i skinn

Radio Pioneer

Ryggekamera

Tak - panoramatak "Skyroof"

Manuelt dimmesystem for førerhuset

Dører med myggnetting

Takluke Midi-Heki

Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg

Instrumentpaneltavle i med forkrommede luftventiler

Pakke Captain Chairs

Tåkelys inkl. blinklys

Radioforberedelse inkl. DAB

Sort Skid-Plate

Automatisk klimaanlegg

Induktiv ladestasjon

Litiumbatteri 100 Ah (1 stk.)

Solcelleanlegg (200 watt)

Digitalt instrumentpanel 7"

Valgfrie utstyrspakker

Kjøreassistentpakke

Ekstra utstyr for: VANS

Pakken Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikk-skiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med blinklys)

Fulle LED-lykter

Adaptiv tempomat

Kjøreassistent-Plus-pakke

Ekstra utstyr for: VANS

Aktiv sporholderassistent

Elektrisk innfellbare speil

Parkeringshjelp

Dødvinkelassistent med registrering av tverrbevegelse bak

Adaptiv tempomat med start/stopp-teknikk

Trafikk-skiltassistent

Pop-Up-utgave

Ekstra utstyr for: VANS

Oppstillingstak

Mondial-pakke

Mondial Plus-pakke

Kjøreassistentpakke

Kjøreassistent-Plus-pakke

Chassis 40 H

Automatgirkasse

Lakkering "Lanzarote Grey"

Markise

Vans – Tekniske data



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	2.921 (2775 – 3067)	3.031 (2880 – 3183)	3.031 (2880 – 3183)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	183	83	83
Till. total trekkvekt med 140, 180 hk	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*
Till. tilhengerlast (bremset)** med 140, 180 hk	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*
Mål			
Totallengde	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Totalbredde	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredde	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Ståhøyde	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Dekk standard	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Seng bak (høydejusterbar)	1 860 x 1 490 mm	1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm	1 850 (1 750) x 1 580 mm***
Seng i oppstillingstaket (ekstraustyr)	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm
Soveplasser antall	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾	4	4	4
Installasjon			
Størrelse på ferskvannstank ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	75 l	75 l	75 l
Gasskasse	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batterikapasitet	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Lader	17 A	17 A	17 A
Kjøleskap	84 l	84 l	84 l

* med 35H-chassis (tilleggsutstyr) ** tillatt totalvekt må overholdes *** i nedre posisjon liggeflateutvidelse til 1850 / 1750 x 1880 mm mulig

¹ **Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

² **Vekt i kjøreklar tilstand (kg)** Vekten i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³ **Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴ **Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikk for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵ **Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



Finn en Eura Mobil her Autoriserte
forhandlere i nærheten av deg!

Vans – standardutstyr

	VANS
BASISKJØRETØY	
Fiat Ducato 35L-chassis, kassevogn	S
Euro 6E , AE Final inkl. Ad Blue og sotpartikkelfilter	S
Kollisjonspute for fører- og passasjer foran	S
ABS, ASR, Esp	S
Manuelt klimaanlegg	S
Fartsholder	S
Drivstofftank 90 liter	S
Sentrallås med fjernkontroll	S
Kjørelens	S
Elektriske vindushevere foran	S
Dekorhulkapsler	S
Fix and go punkteringssett	S
Støtfanger bak sort	S
PÅBYGG UTVENDIG	
Støy- og varmedempende isolasjon i tak, gulv og sider	S
Påbyggfarge hvit	S
Rammevindu som flukter med karosseriet, isolert, med hurtiglåser	S
Vindu med myggnetting og dimming (også i bakdørene)	S
To sidevinduer i soveområdet (595HB: 1)	S
Vippevindu bak	S
Utvendig belysning	S
Elektrisk stigtrinn	S
FØRERHUS	
Setetrekk i førerhuset av samme møbeltrekkstoff som i oppholdsrommet	S
Teppe i førerhuset	S
Overgangsfri gjennomgang til førerhuset i hodehøyde	S
2 kartrom over dørene	S
2 doble leselamper	S
Blende av øko-skinns med integrert LED-stemningslys i overgangen til påbygget	S
OPPHOLDSROM	
Ergonomisk utformet spisekrok med avrundede kanter	S
Klappbord med svingbar forlengelse og forkrommet bordfot	S
Bordplate med koppholder	S
Møbeltrekk i oppholdsrommet i øko-skinns/stoff-kombinasjon med pyntesømmer	S
Oppbevaringsrom i det doble gulvet under sittegruppen (1 skuff, 1 klaffhylle,	S
1 oppbevaringsrom i gulvet)	S
Overskap, ventilert bak, med hyller	S
Møbeldekor "Beach Home"	S
Klesskap med uttrekkbar opphengsskinne for klær	S
Smooth Touch loddent taktrekk	S
Tekstilt veggmateriale på sideveggene	S
Vindusramme- og taklukeblender i øko-skinns	S
Robust klaffoppstiller i metall	S
Forkrommede skaplåser med gripetast	S
LED-funksjons- og stemningsbelysning	S
USB-porter og TV-forberedelse på sittegruppen	S
KJØKKEN	
Helstøpt arbeidsplate i mineralstoff med integrert vask og nedfellbar arbeidsplateforlengelse	S
Kjøkkenarmatur uttrekkbart/senkbart	S
Brede skuffer med lukkedemping	S

	VANS
Gassovn med to flammer og tildekking	S
Gasstengekraner plassert sentralt i kjøkkenblokken	S
Kompressorkjøleskap med 84 l volum	S
Krydderhylle med akrylglasskant og indirekte belysning	S
Stemningsbelysning i kjøkkenblokken og i overskapet	S
2 klaffhyller i inngangsområdet, derav 1 med flaskeholder	S
1 skuff i kjøkkenblokken som kan nås utenfra	S
Bordskinne for å henge opp spisebordet, med nedfellbar dekkblende	S
BAD	
Vaskerom med sving bar "easy open"-dusjvegg	S
Dusjrom med opp til 60 x 90 cm grunnflate	S
Dusjrist av tre	S
Stor servant i mineralstoff med klikk-klakk-luktsperre	S
Oppbevaringsrom i overskap, dusjvegg og veggforblending	S
Speilskap	S
3 cm tykk romdør med hengsler	S
Dørhåndtak med eksklusivt øko-skinntrekk	S
Kassettoalett	S
Vaskeromsvindu med myggnetting og dimming	S
SOVEOMRÅDE	
Senger bak med tallerkenfjærer (V 595 HB) eller sengebunn og	S
Kaldskumkomfortmadrasser	S
Sengene bak kan settes opp for variabel lasteflate	S
ved modell 635 EB modulære oppbevaringsbokser under sengene	S
ved modell 635 HB oppkjøringsrampe og lasteromstildekning	S
av metall	S
Oppbevaringsskap i taket med hyller, ventilert bak og med belysning	S
Stofftrukkede hjørneforbindelsesmoduler med integrerte høyttalere på skapene bak	S
Takluke Midi-Heki over soveområdet	S
2 sidevinduer med vindusramme- og	S
taklukeblender i øko-skinns med lys bak (595HB: 1)	S
Svingbare LED-lesespotter med USB-porter	S
Bakdører med stofftrekk og vipbare vinduer	S
INSTALLASJON	
Varmeapparat 4 kW diesel	S
Varmtvannsforsyning med blandebatteri med en arm	S
Trykkvannspumpe	S
Frostsikker ferskvannstank inne i bilen	S
Oppvarmet avløpsvannstank under gulvet	S
Frostsikre vannutløpskraner i rommet i gulvet inne i bilen	S
Gasskasse i oppbevaringsrommet bak	S
Utvendig dusj (ikke mulig ved V 595 HB)	S
STRØMFORSYNING	
230 V-stikkontakter i kjøkken, sittegruppe og bad	S
Funksjonslys og stemningsbelysning slås på separat	S
Tv-forberedelse og 12 V-stikkontakt i sittegruppen	S
2 USB-porter hver i oppholdsrommet og soveområdet	S
Frakoblingsbryter for start- og oppholdsrombatteri	S
Elektr. Automatisk lader for påbyggs-/kjøretøybatteri	S
CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring	S
FI-vernebryter	S
Bordkontrollpanel med viktige funksjoner over inngangen	S
CP+ varmeapparatstyring inkl. kollisjonssensor	S

S = Standard **P** = Pakkeinnhold
O = Tilleggsutstyr **-** = ikke mulig

Vans – spesialutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold**O** = Ekstraustyr – = ikke mulig

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Vektforskjell i kg
KOMFORTPAKKER					
EVPU01-25	Pop-Up Edition V595HB	O	-	-	215,00
EVPU02-25	Pop-Up Edition V635	-	O	O	215,00
EV2827-25	Kjøreassistent pakke Eura Mobil-van	O	O	O	0,00
EV2828-25	Kjøreassistent Plus-pakke Eura Mobil-van	O	O	O	0,00
CHASSISALTERNATIV – MOTOR					
EV2110-25	140 hk-motor Fiat	S	S	S	0,00
EV2118-25	180 hk-motor Fiat (pristillegg ift. 140 hk)	O	O	O	0,00
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER					
EV2133-25	Automatgirkasse Fiat (140 hk og Light Chassis)	O	O	O	55,00
EV2134-25	Automatgirkasse Fiat (180 hk og Light Chassis)	O	O	O	35,00
EV2135-25	Automatgirkasse Fiat (140 hk og Maxi Chassis)	O	O	O	15,00
EV2136-25	Automatgirkasse Fiat (180 hk og Maxi Chassis)	O	O	O	-5,00
EV2220-25	Aluminiumsfelger 16"	O	O	O	0,00
EV2315-25	Chassis 35 H	O	O	O	40,00
EV2316-25	Chassis 40 H	O	O	O	40,00
EV2372-25	Drivstofftank 60 liter	O	O	O	-25,00
EV3228-25	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1,00
EV3229-25	Ryggekamera Aftersales	O	O	O	1,00
EV2593-25	Parkeringshjelp	O	O	O	1,00
EV2410-25	Lakkering hvit Fiat	S	S	S	0,00
EV2411-25	Lakkering Iron Grey Fiat	O	O	O	0,00
EV2412-25	Lakkering sort Fiat	O	O	O	0,00
EV2414-25	Lakkering Artense Grey	O	O	O	0,00
EV2415-25	Lakkering Expedition Grey	O	O	O	0,00
EV2416-25	Lakkering Lanzarote Grey	O	O	O	0,00
PÅBYGGSALTERNATIV – INNVENDIG					
EV6610-25	Barmøbler	O	O	O	0,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER					
EV5240-25	Markise 3,7 m mekanisk	O	-	-	27,00
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT					
EV3617-25	Gulvvarme	O	O	O	3,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK					
EV3680-25	Manuelt dimmesystem	O	O	O	8,00
EV5221-25	Tak - panoramatak / Skyroof	O	O	O	13,00
EV5231-25	Forhåndskabelstrekk solcelleanlegg	O	O	O	0,00
EV5232-25	Solcelleanlegg (200 watt)	O	O	O	15,00
EV5241-25	Markise 4 m mekanisk	-	O	O	29,00
EV5320-25	Pop-up-tak sort med Skyroof	O	O	O	120,00
EV5531-25	Takluke Midi-Heki	O	O	O	6,00
EV5570-25	Myggnetting for døren til påbygget	O	O	O	6,00
EV6220-25	Ekstraseng (ombygging av sittegruppe) for én person	O	O	O	8,00
EV7222-25	Varmeapparat Combi D 6 E	O	O	O	2,00
EV7320-25	Litiumbatteri 100 Ah (1 stk.)	O	O	O	-13,00
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILUTSTYR					
EV6110-25	Møbeltrekk "Como"	S	S	S	0,00
ANNET					
EV9810-25	Redusert med 1 person	-	O	O	0,00
9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til (obligatorisk)	O	O	O	0
A801	Overføringskostnader (obligatorisk)	O	O	O	0



Activa One

Høydepunkter utstyr

- GRP-karosseri med limteknikk fra luftfarten
- Gulv-vegg-forbindelsesteknikk med PU- og aluminiumsprofiler
- Opp til 2 000 kg tilhengerlast
- Gjennomgående dobbel bunn uten trinn i oppholdsrommet
- GRP-karosseri som ikke kan råtne
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Gulvvarmeeffekt i gulvet
- Isolerte og oppvarmede alkover
- Oppbevaringsrom i "kjelleren" (den doble bunnen) for reiseutstyr
- Robuste aluminiumsspoilere
- Haglsikrede vegger og tak
- 37 cm høyt, gjennomgående oppbevaringsrom i den doble bunnen
- Vinterfast iht. EN 1646
- Isofix barnesetefester (unntatt 570 HS og 650 HS)
- Vanntanker beskyttet i isolert og oppvarmet dobbel bunn
- 79 cm høye, oppvarmede alkover med vippear bunn
- Oppbevaringsrom i den doble bunnen, kan deles inn individuelt hos forhandleren
- Elektrisk inngangstrinn
- Dør til påbyggget, med vindu
- Lyst og moderne "strandhus"-interiør med strandfølelse

Activa One – planløsninger



A ONE 570 HS

Total lengde:	5,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Kompakt lengde kombinert med stor, lys sittegruppe bak
- + Stort oppbevaringsrom under sittegruppen bak
- + Bare hos Eura Mobil: Beltefeste for sittegruppen med aluminiumsprofiler i sideveggen
- + Oppbevaringsrommet innskrenkes ikke av setebeltet
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj
- + Flott romeffekt med klar, åpen synslinje
- + Langsgående kjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling



A ONE 630 LS

Total lengde:	6,44 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (6)
ekstra utstyr Soveplasser:	5

- + Mye plass på liten lengde
- + Romslig sittebenk på siden, 1,90 m
- + Bad med separat dusj bak
- + Mye bevegelsesfrihet i kjøkkenet
- + Stort oppbevaringsrom under sittegruppen bak
- + Stor sittegruppe for opp til 7 personer



A ONE 650 HS

Total lengde:	6,50 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Bare hos Eura Mobil: Enkelt seng komfort i alkover ved en letthåndterlig lengde på 6,50 m
- + Skyvedør til førerhuset
- + Enkelt seng kan omdannes til dobbeltseng
- + To store klesskap under enkelt sengene
- + Stor, lys sittegruppe bak
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj
- + Kjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Tv-uttrekk som kan senkes, ved sittegruppen (ekstra utstyr)



A ONE 690 VB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (6)
ekstra utstyr Soveplasser:	6

- + Klassiker med to komfortable dobbeltsenger
- + Stort bagasjerom
- + Stort klesskap i rom høyde
- + Opp til 6 sitteplasser med sikkerhetsblete
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj



A ONE 690 VB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (6)
ekstra utstyr Soveplasser:	4 (6)

- + Den variable familieplanløsningen
- + Ekstra sittegruppe for de små bak
- + Køyesenger bak, kan omdannes til to dobbeltsenger med uttrekkbar sengebunn
- + Opp til 6 faste soveplasser
- + Opp til 6 sitteplasser med sikkerhetsblete
- + Stort klesskap i rom høyde
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj

PREMIUM-FUNKSJONER INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektrisk parkeringsbrems
«Captain-Chair»-seter
Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control
Betjeningsselementer på rattet
Støtfangere lakkert i samme farge som bilen
Tåkelys inkl. blinklys
Sort Skid-Plate
16" aluminiumsfelger
Skinnratt og girskifte i skinn
Instrumentpaneltavle i Techno-Trim
Moniceiver (Xzent) med ryggekamera
Stemningsbelysning
Takluke Heki
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med myggnetting

Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg
Serviceluke: Garasje dør i tillegg (venstre) avhengig av planløsning
Radioforberedelse inkl. DAB+
Automatisk klimaanlegg
Induktiv ladestasjon
Digitalt instrumentpanel 7"
Naviceiver med ryggekamera
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Termoforheng
Varmeapparat Combi 6 E
(pristillegg til Combi 4 / Combi 6)
Litiumbatteri

Activa One – utstyrspakker

Kjøreassistentpakke Fiat

Ekstra utstyr for: ACTIVA ONE

Pakken Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikk-skiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med blinklys)

Fuller LED-lykter

Adaptiv tempomat

Activa One – standardutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold
O = Tilleggsutstyr = ikke mulig

	ACTIVA ONE
CHASSIS	
140 hk motor, Euro 6E, AE-Final	S
CCS-dypramme med bredt spor (sporbredde 1980 mm)	S
Fartsholder	S
Manuelt klimaanlegg	S
ABS + ASR	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S
Fix and go punkteringssett	S
Kjøreløys	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S
16" hjul	S
PÅBYGG	
Påbygg vintersikret iht. EN 1646	S
Karosseri beskyttet mot hagl hele veien rundt med vegger og tak av GRP	S
Dobbel, gjennomgående, isolert og oppvarmet	S
Oppbevaringsrom i den doble bunnen GRP-belagt (gulv og vegger)	S
plate av GRP og ekstra aluminiumsprofil-forsterkninger	S
Trefrie GRP-vegger, gjennomgående isolert	S
Gulv-vegg-forbindelse uten kuldebroer	S
Takkantprofil i lakkert aluminium med fugeforsegling	S
Alkovekantprofil av GRP med fugeforsegling	S
Robust karosseriterskel av pulverlakkert aluminium	S
Oppvarmede og isolerte alkover	S
2 vinduer i alkover	S
Alkovebunn foldbar	S
Sikkerhetsnett i alkovebiler	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38mm	S
Ekstra store bagasjerom med 37 cm høy dobbel bunn	S
Elektrisk inngangstrinn	S
Varmeapparat Trumatic Combi 4	S
Isolert Seitz-vindu med myggnetting og dimmesystem, flukter med ytterveggen	S
Serviceeluker med dobbel tetning, isolert innlegg og selvlukkende låser	S
System med én nøkkel for hele påbygget	S
Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S
Store baklykter i moderne design	S
Mini Heki over området bak	S
Mini Heki over frontområdet	S
Isifix, 2 x i kjøretretningen (unntatt AO 650 HS og AO 570 HS) i sittegruppen	S
LED-baklykter	S
OPPHOLDSROM	

	ACTIVA ONE
Tofaret møbeldekor i villeik og strandhvit	S
Forheng til førerhuset (avhengig av planløsning)	S
Overskap med aluminiumsprofilforsterkning	S
Lyddemping for overskapene	S
Kaldskummadrasser med 7 soner	S
Gulvbelegg med skrittdemping	S
Møbeltrekk: Dara	S
KJØKKEN	
Kjøleskap 140 liter (AO630LS: 106L)	S
Gassovn med 3 bluss og elektrisk antenning, glassplate og stor arbeidsflate	S
Skuffer med rulleføring av metall	S
Dype overskap, underdelt, med ristekanter	S
Vannkran med dreibart antidrypputløp	S
VASKEROM	
Mye bevegelsesrom med ergonomisk optimert romdeling	S
Vaskerom i midten med integrert dusjkabinett (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Separat dusj ved AONE 630LS	S
Skap og speil	S
Kassettoalett med stor roll-tank	S
VANNINSTALLASJON	
Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S
Ferskvannstank 143 liter isolert og oppvarmet i kupeen* (150 liter ved 570 og 650 HS)	S
2 hurtiglås-tømmeventiler for ferskvann i den oppvarmede og isolerte doble bunnen	S
Avløpsvannstank 150 liter isolert og oppvarmet, i den doble bunnen	S
Armaturer med keramikpatroner	S
Sifonger mot luktdannelse	S
ELEKTRISK ANLEGG	
Elektrosentral lett tilgjengelig under passasjeret foran	S
Gel-batteri 80 Ah	S
Bord Control Panel med separat visning for vann, batteri- og ladespenning	S
LED-lesespotter med ekte glass	S
Lysbrytersystem med husholdningslogikk	S
Taklampe	S
Antall stikkontakter 230 V: 2	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S
Ladeapparat 21 A	S
USB-porter: 1	S
Utvendig belysning over døren til påbygget	S

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekt i kjøreklaar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklaar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklaar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Activa One – tekniske data



		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 VB	A ONE 690 VB
Basiskjøretøy		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6E, AE		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis		Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vekter						
Høyde på dobbel bunn	cm	37	37	37	37	37
Lastevolum i den doble bunnen (dobbelt bunn + oppbevaringsrom bak)	l	1700	1500	1700	3800	1700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Hjulavstand	m	3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Dekk		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3500	3500	3500 // 4250 // 4400 (ekstrautstyr)	3500 // 4250 // 4400 (ekstrautstyr)	3500 // 4250 // 4400 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøretøyløst tilstand ²⁾	kg	2873 (2730 – 3017)	2865 (2722 – 3009)	2978 (2829 – 3127)	2909 (2764 – 3055)	2982 (2833 – 3131)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	217	219	106	170	95
Tilhengerlast, bremseset*	kg	2000 // 1800 // 1750 (ekstrautstyr)	2000 // 1800 // 1750 (ekstrautstyr)	2000 // 1800 // 1750 (ekstrautstyr)	2000 // 1800 // 1750 (ekstrautstyr)	2000 // 1800 // 1750 (ekstrautstyr)
Totallengde	kg	5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkovehøyde	m	78	78	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	-	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Mål seng bak	cm	200 x 140 (ombygging av sittegruppe)	-	200 x 140 (ombygging av sittegruppe)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Mål alkoveseng	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Mål sittegruppe bak / langsgående sittebenk	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Soveplasser		4	5	4	6	6
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ⁵⁾		4	4 (6) ekstrautstyr**	4	4 (6) ekstrautstyr***	4 (6) ekstrautstyr***
Antall Isofix		-	2	-	2	2
Vinduer med myggenetting		5	5	5	5	4
Antall serviceluker		3 (4) ekstrautstyr	3 (4) ekstrautstyr	3 (4) ekstrautstyr	3 (4) ekstrautstyr	2 ekstrautstyr
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Størrelse på ferskvann-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	150/150	143/150	150/150	143/150	143/150
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	106	142	142	142

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Kun med belter mot kjøreretningen *** Kun med belter mot kjøreretningen (2-punktsbelter) og 40 H-chassis

⁴⁾ Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵⁾ Kapasitet for ferskvannstank (l) Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

Activa One – spesialutstyr

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Vekt- forskjell i kg
PAKKER – UTSTYRSPAKKER							
E-2870-25	Kjøreassistentpakke Fiat	O	O	O	O	O	0,00
CHASSISALTERNATIV – MOTOR							
2112-25	180 hk-motor Fiat (pristillegg til 140 hk)	O	O	O	O	O	20,00
CHASSISALTERNATIV – LASTING							
2324-25	Lasting til 3,65 t	O	O	O	O	O	0,00
2330-25	Lossing til 3,5 t	O	O	O	O	O	0,00
2358-25	Forsterket forakselfjær	O	O	O	O	O	0,00
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER							
2133-25	Automatgirkasse Fiat (140 hk & Light Chassis)	O	O	O	-	-	55,00
2134-25	Automatgirkasse Fiat (180 hk og Light Chassis)	-	-	-	O	O	35,00
2135-25	Automatgirkasse Fiat (140 hk & Maxi Chassis)	-	-	O	-	-	15,00
2136-25	Automatgirkasse Fiat (180 hk & Maxi Chassis)	-	-	-	O	O	-5,00
2311-25	Chassis-Maxi 4,25 t	-	-	O	O	O	40,00
2313-25	Chassis-Maxi 4,4 t	-	-	O	O	O	40,00
2371-25	Drivstofftank 90 liter	O	O	O	O	O	25,00
PÅBYGGSALTERNATIV - UTSIDE							
2581-25	Dør til påbygget med sentrallås	O	O	O	O	O	1,50
5111-25	Komfortstøtter bak	O	O	O	O	O	8,00
5122-25	Tilhengerkobling	O	O	O	O	O	35,00
5412-25	Flerfunksjons-stikkontakt	O	O	O	O	O	2,00
5441-25	Utvendig dusj (kald/varm)	O	O	O	O	O	1,00
5521-25	Panoramaglasstak "Sunroof"	O	O	O	O	O	24,50
5534-25	Elektrisk takvifte	O	O	O	O	O	5,50
5535-25	Løftevippe-takluke (Heki)	O	O	O	O	O	23,00
5550-25	2 ekstra serviceluker	-	O	-	-	-	5,00
5576-25	Myggnetting for døren til påbygget	O	O	O	O	O	5,00
6651-25	Serviceluke bak	O	-	O	O	O	3,00
6656-25	Serviceluke bagasjeromdør	-	-	-	O	O	4,00
PÅBYGGSALTERNATIV - INNVENDIG							
3613-25	Isolering hele veien rundt førerhus	O	O	O	O	O	5,00
3661-25	Termo-skilleforheng førerhus	O	O	-	O	O	4,00
3671-25	Teppe i førerhuset	O	O	O	O	O	1,80
3680-25	Dimmesystem for førerhuset	O	O	O	O	O	7,00
6224-25	Ekstraseng for to personer (ombygging sittegruppe)	S	S	S	S	S	11,00
6225-25	Barneseng i førerhuset	O	O	O	O	O	9,80
6321-25	Sikkerhetsbelter + hodestøtter mot kjøreretningen	-	O	-	O	O	30,00
6323-25	Sikkerhetsbelter og hodestøtter i kjøreretningen bak	S	-	S	-	-	30,00
6341-25	Seteutvidelse	-	O	-	-	-	10,40
6435-25	Bordutvidelse	-	O	-	O	O	3,50
7812-25	Stemningsfull belysning	O	O	O	O	O	8,00
PÅBYGGSALTERNATIV – SYKKELHOLDER							
5146-25	Sykelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	O	O	O	O	O	2,00
5147-25	Sykelholder for 2 sykler	O	O	O	O	O	13,00
5148-25	Sykelholder el-sykler, kan senkes	-	-	-	O	O	16,00



Finn en Eura Mobil her Autoriserte
forhandlere i nærheten av deg!

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

Activa One – spesialutstyr

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Vekt- forskjell i kg
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER							
5242-25	Markise 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00
5243-25	Markise 4 m	-	O	O	-	-	33,00
5244-25	Markise 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT							
7220-25	Varmluftsoppvarming	S	S	S	S	S	0,00
7228-25	Varmeapparat Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00
7510-25	Uavhengig lader for el-sykler	O	O	O	O	O	3,00
PÅBYGGSALTERNATIV – KJØKKEN							
7230-25	Avtrekksvifte	O	O	O	O	O	3,00
7238-25	Stekeovn	O	O	O	O	O	15,00
7255-25	Stort kjøleskap	S	O	S	S	S	18,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK							
7321-25	Litiumbatteri (1 stk.)	O	O	O	O	O	-13,00
7324-25	Litiumbatteri (2 stk.)	O	O	O	O	O	17,50
7327-25	2. gel-batteri 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00
7341-25	Forhåndskabelstrekke for solcelleanlegg	O	O	O	O	O	1,50
7512-25	Utvendig stikkontakt for gass	O	O	O	O	O	1,00
7516-25	Duo Control CS med Is-Ex	O	O	O	O	O	10,60
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILT UTSTYR							
6111-25	Førerhusseter i samme stoff som i påbygget	O	O	O	O	O	4,00
6113-25	Møbeltrekk "Milano"	O	O	O	O	O	0,00
6132-25	Møbeltrekk "Dara"	S	S	S	S	S	0,00
6139-25	Møbeltrekk "Genua"	O	O	O	O	O	0,00
6192-25	Dekorasjon "Maka"	S	S	S	S	S	0,00
6193-25	Dekorasjon "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00
6196-25	Dekorasjon "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00
6510-25	Dekorpakke	-	O	-	O	O	18,00
6511-25	Dekorpakke for sittegruppe bak	O	-	O	-	-	13,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MULTIMEDIA							
3215-25	Høytaler (2) i påbygget	O	O	O	O	O	4,00
3237-25	Moniceiver med ryggekamera	O	O	O	O	O	1,00
3238-25	Naviceiver med ryggekamera	O	O	O	O	O	1,00
3441-25	Veggholder for flatskjerm i området bak	O	-	O	-	-	1,20
3460-25	Flatskjermuttrekk i området foran	-	O	-	O	O	4,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MØBELDEKOR							
6471-25	Møbeldekor "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00
PÅBYGGSALTERNATIV – ANNET							
9813-25	Redusering av godkjenning med 1 person	O	O	O	O	O	0,00
9814-25	Redusering av godkjenning med 2 personer	O	O	O	O	O	0,00
9815-25	Redusering av godkjenning med 3 personer	-	O	-	O	O	0,00
9816-25	Redusering av godkjenning med 4 personer	-	O	-	O	O	0,00
ANNET							
9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til (obligatorisk)	O	O	O	O	O	0,00
A801	Overføringskostnader (obligatorisk)	O	O	O	O	O	0,00



Profila T

Høydepunkter utstyr

- 11 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- Mye oppbevaringsplass bak med heksenking med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Ny møbelarkitektur i "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Sentralt teknikkrom
- 140 hk motor, Euro 6E, AE
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemningsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger unntatt 660 EB)
- Underskap i kjøkkenet med skuffer
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Komfortdusj med lys bak dusjsøylen (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltsenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- 16" hjul
- LED-belysning utvendig over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Varmeapparat Combi 4 på PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Alde varmtvannsoppvarming
- Kollisjonspute for passasjer foran på 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Manuelt klimaanlegg i førerhuset

**Variabelt bagasjerom**

I QF-modellene gir den høydejusterbare sengen til og med plass for transport av sykler.

**Enkel endring**

I en håndvending forvandler du sofaene i EF- og QF-planløsningene til enkeltseter i kjøreretningen – inkludert Isofix-feste.

Den elegante komfortturbilen.

Moderne halvintegrert, dobbel bunn og omfattende utstyr. Romslig romdeling med elegant interiør av høy kvalitet. Letthåndterlige kjøreegenskaper og utmerkede helårsegenskaper.

”

Ny møbelarkitektur med “Chalet Rustico” interiørdesign



▼ Planløsningseksempel: PT 720 EF



Plusspunkter inne i bilen er: Overskap i én linje gjennomgående til inn i førerhuset, et stort panoramatakvindu, to utsvingbare enkeltseter med Isofix-holder og et bord med nedfellbar plate.



Profila T – planløsninger



PT 660 EB

Totallänge:	6,99 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + To 2 m lange komfort-enkeltssenger
- + Ekstra stor oppbevaringsplass bak med stort lastevolum
- + Bekvem L-sittegruppe med sittebank på siden
- + Skjermuttrekk ved sittegruppen (ekstraustyr)
- + Vaskerom med integrert dusj og svingbar servant
- + Langsgående kjøkken med ekstra brede uttrekk og 142 liter kjøleskap



PT 675 SB

Totallänge:	6,99 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Langsgående montert dobbelseng med spesielt bekvem innstigningshøyde
- + Bad bak med integrert dusjkabinett
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 140 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Stort oppbevaringsrom under sengen bak for campingmøbler osv.
- + Klesskap i romhøyde
- + Komfortabel L-sittegruppe med 1,1 m bred sofa på passasjersiden
- + Stor, åpen romeffekt med frie synslinjer



PT 695 EB

Totallänge:	6,99 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 143 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Vaskerom med dusj og svingbar servant



PT 720 EB

Totallänge:	7,41 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebank med enkeltsete på passasjersiden



PT 720 EF

Totallänge:	7,41 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderulerbart
- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



PT 720 QF

Totallänge:	7,57 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (3) (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2 (4) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører

Profila T – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektrisk parkeringsbrems

«Captain-Chair»-seter

Betjeningsselementer på rattet

Støtfangere lakkert i samme farge som bilen

Tåkelys inkl. blinklys

Sort Skid-Plate

16" aluminiumsfelger

Skinnratt og girkule i skinn

Instrumentpaneltavle i med forkrommede lufteventiler

Moniceiver med ryggekamera

Dør til påbygget med 2-punktslås + sentrallås

Tak – panoramaglasstak "Sun Roof" isolert

Elektrisk takvifte

Manuelt dimmesystem for førerhuset

Dører med myggnetting

Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg

Takluke Heki

Radioforberedelse inkl. DAB+

Automatisk klimaanlegg

Induktiv ladestasjon

Digitalt instrumentpanel 7" (NYTT)

Naviceiver med ryggekamera

Teppe i førerhuset

Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)

Utvendig dusj (kald/varm)

Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden

Termoforheng

Varmeapparat Combi 6 E (pristillegg til Combi 4 på PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)

Eksklusiv design bak

Litiumbatteri

Valgfritt

Kjøreassistentpakke

Ekstra utstyr for: PROFILA T

Pakken Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikk-skiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med blinklys)

Fulle LED-lykter

Adaptiv tempomat



Finn en Eura Mobil her Autoriserte
forhandlere i nærheten av deg!



Profila T – tekniske data



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Basiskjøretøy		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6E, AE		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis		Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vekter				
Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2 700	1 500	2 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 115	85x70	85x115
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	2 996 (2846 – 3145)	2 941 (2794 – 3088)	2 989 (2839 – 3138)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	61	117	68
Tilhengerlast, bremsset* ⁵⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
Totallengde	m	6,99	6,99	6,99
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde inkl. takluke	m	2,86	2,86	2,86
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Ombygging til seng sittegruppe ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Mål seng bak	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Mål langsgående benk	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Soveplasser		2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4	4 (5) (ekstrautstyr)	4 (5) (ekstrautstyr)
Antall Isofix		1	1	1
Rammevindu med myggnetting		4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ³⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	140	142

¹⁾ **Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²⁾ **Vekt i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³⁾ **Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Profila T – tekniske data



PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
11	11	11
3 000	3 000	1 500
80x115	80x115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)
3 077 (2923 – 3230)	3 081 (2927 – 3235)	3 136 (2979 – 3292)
61	56	84
2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
55 x 65	99 x 60	99 x 60
2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)
3 (4) (5) (ekstrautstyr)**	3 (4) (ekstrautstyr)**	2 (3) (4) (ekstrautstyr)**
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 / 100	138 / 100	138 / 100
10	10	10
80 gel	80 gel	80 gel
142	142	142

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Tall i parentes kun i forbindelse med 2324 "last til 3,65t" eller 2311/2313 Maxi chassis

⁴ **Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵ **Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



Profila RS

Høydepunkter utstyr


- Heveseng i flukt med taket, med oppbevaringsrom i stabil GRP-takkassett
- Mål på seng (heveseng) 190 x 143 cm
- Også overskap under hevesengen i en optisk linje
- Full ståhøyde på 198 cm under hevesengen
- 11 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- Mye oppbevaringsplass bak med heksenkning med helisolert undergulvkar
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Ny møbelarkitektur i "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Leveres som elektrisk styrt heveseng på ønske
- 140 hk motor, Euro 6E, AE
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemmingsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger)
- Inngang med lys og oppbevaringsmuligheter
- Underskap i kjøkkenet med skuffer i stedet for dører
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Vinterfast iht. EN 1646-1 i forb. m. isolasjon hele veien rundt (3613)
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- 16" hjul
- Utvendig belysning over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Varmeapparat Combi på PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Alde varmtvannsoppvarming på 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Kollisjonspute for passasjer foran
- Manuelt klimaanlegg i førerhuset

**For storvokste**

Enkeltseingsvariantene EB / EF har store bagasjerom og komfortable senger med opp til 196 cm lange senger. Under skjuler det seg et klesskap, eller et klesrom under den andre sengen.

**Klar kvalitetsmelding**

Stabil GFK-takkassett ved Profila RS for hevesengen i stedet for enkelt veggoppstilling med buet standardtak.

**Speil eller vindu i badet?**

Begge deler: for mer lys og luft kan speilskapet skyves til side. Bak finner du badevinduet – perfekt romutnyttelse og maksimal variasjon for enda mer komfort.

Reis avslappet.

Profila RS: Profila med heveseng som skjules i flukt med taket.

Om dagen er det full ståhøyde under sengen.

Sengen kan leveres med elektrisk betjening på ønske, og ligger beskyttet i en GRP-takkassett som er både elegant og stabil.

”

Ny møbelarkitektur med “Chalet Rustico” interiørdesign



▼ Planløsningseksempel: PRS 675 SB



Plusspunkter inne i bilen er: Panoramaglasstak og Midi-Heki for mye luft og lys i taketasjen, kjøkkenblokk med mye arbeidsflate og dype skuffer som tåler høy belastning, sort armatur med dreibart vannutløp...



Profila RS – planløsninger



PRS 675 SB

Totallänge:	6,99 m
Totalbreite:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Langsgående montert dobbelseng med spesielt bekvem innstigningshøyde
- + Bad bak med integrert dusjkabinett
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 140 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Stort oppbevaringsrom under sengen bak for campingmøbler osv.
- + Klesskap i romhøyde
- + Komfortabel L-sittegruppe med 1,1 m bred sofa på passasjersiden
- + Stor, åpen romeffekt med frie synslinjer



PRS 695 EB

Totallänge:	6,99 m
Totalbreite:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Vaskerom med dusj og svingbar servant



PRS 695 HB

Totallänge:	6,99 m
Totalbreite:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Dobbeltseng med komfortabel innstigning i den bakre sengen fra siden
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Vaskerom med integrert dusj og svingbar servant
- + Klesskap i romhøyde
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittegruppe med enkeltsete på passasjersiden



PRS 720 EB

Totallänge:	7,41 m
Totalbreite:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (3) (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



PRS 720 EF

Totallänge:	7,41 m
Totalbreite:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (3) (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling



PRS 720 QF

Totallänge:	7,57 m
Totalbreite:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører

Profila RS – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektrisk parkeringsbrems
«Captain-Chair»-seter
Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control
Betjeningselementer på rattet
Støtfangere lakkert i samme farge som bilen
Tåkelys inkl. blinklys
Sort Skid-Plate
16" aluminiumsfelger
Skinnratt og girkule i skinn
Instrumentpaneltavle i Techno-Trim
Moniceiver (Xzent) med ryggekamera
+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås
Tak – panoramaglasstak "Sun Roof" isolert
Elektrisk takvifte
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med myggnetting

Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg
Automatisk klimaanlegg
Induktiv ladestasjon
Digitalt instrumentpanel 7"
Naviceiver med ryggekamera
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Termoforheng
Varmeapparat Combi 6 E (pristillegg til Combi 4 / Combi 6)
Eksklusiv design bak
Litiumbatteri

Valgfritt

Kjøreassistentpakke

Ekstrautstyr for: PROFILA RS

Pakken Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikkskiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med blinklys)

Fulle LED-lykter

Adaptiv tempomat

Profila RS – tekniske data



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Basiskjøretøy		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6d-Final		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis		Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vekter				
Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	1 500	2 700	2 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	3 066 (2913 – 3220)	3 082 (2928 – 3236)	3 141 (2984 – 3298)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	13	82	22
Tilhengerlast, bremset*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
Totallengde	m	6,99	6,99	6,99
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	3,00	3,00	3,00
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Mål seng bak	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Mål heveseng	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Mål langsgående benk	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Soveplasser		4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4 (5) ekstrautstyr***	3 (4) (5) ekstrautstyr***	3 (4) (5) ekstrautstyr***
Antall Isofix		1	1	1
Rammevindu med myggnetting		4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	140	142	142

¹⁾ **Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²⁾ **Vekt i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³⁾ **Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Profila RS – tekniske data



PRS 720 EB

PRS 720 EF

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 hk)

103 kW (140 hk)

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

130 kW (180 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-dypramme

Fiat CCS-dypramme

Fiat CCS-dypramme

60 diesel + 19 l Ad Blue

60 diesel + 19 l Ad Blue

60 diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3 000

3 000

1 500

80 x 115

80 x 115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)

3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)

3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)

3.160 (3002 – 3218)

3 190 (3030 – 3349)

3 229 (3068 – 3391)

83

53

21

2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)

2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)

2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

3,00

3,00

3,00

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

203 x 84, 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 150

193 x 140

193 x 140

193 x 140

55 x 65

99 x 60

99 x 60

4 (6) ekstraustyr

4 (6) ekstraustyr

4 (6) ekstraustyr

2 (3) (4) (5) ekstraustyr***

2 (3) (4) (5) ekstraustyr***

2 (4) ekstraustyr***

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

138/100

138/100

138/100

10

10

10

80 gel

80 gel

80 gel

142

142

142



Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbeltrekk, interiør og mer ...



Her finner du en autorisert Eura Mobil-forhandler i nærheten av deg!

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot *** Tall i parentes bare i forb. med 2324 "Lasting til 3,65 t" eller 2311/2313 Maxi-chassis

⁴ **Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵ **Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



Profila T Mercedes

Høydepunkter utstyr

- Nå også tilgjengelig med heveseng
- Mercedes Sprinter 415 CDI
- ALDE varmtvannsoppvarming
- AL-KO dypramme
- 19,5 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- Panoramatakvindu "Sun Roof", isolert og kan vippe opp (valgfritt)
- Mye oppbevaringsplass bak med heksenking med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Ny møbelarkitektur i "Natural Heritage"- eller "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Sentralt teknikkrom
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemningsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger)
- Underskap i kjøkkenet med skuffer
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltsenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- 16" hjul
- Utvendig belysning over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Kollisjonspute for passasjer foran

**Alltid tilgjengelig**

I gulvlukene og oppbevaringsrommene i den doble bunnen finner du mye ekstra oppbevaringsplass, som er tilgjengelig innenfra i en håndvending.

**Ny stjernetid**

Det moderne førerhuset til Mercedes Sprinter med innovative sikkerhets- og assistansesystemer formidler en avslappet reisekomfort.

**Luke for hurtiglastering**

Det utvendige oppbevaringsrommet som er integrert i karosseriet i en bekvem lastehøyde, kan utnyttes optimalt i modellene fra 696 EB for utstyr som brukes ofte for oppstillingsplassen.

En sann glede.

Profila T på Mercedes Sprinter lover ren ferieglede. Med mye kjærlighet til detaljer har vi nå brakt vår bestselgende modellserie til den ypperste fullkommenhet i kombinasjon med Mercedes Sprinter-chassiset.

”

Møbelarkitektur i "Chalet Rustico" eller "Natural Heritage" interiørdesign



▼ Planløsningseksempel: PT 726 EF "Natural Heritage"



Plusspunkter inne i bilen er: Interiør "Natural Heritage" i pinje-/nøttetredekor, spotbelysning, for god romsfølelse, kjeller og gulvvarme i ett: Oppvarmet dobbel bunn

Profila T Mercedes – planløsninger



PT 696 EB

Total lengde:	7,12 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Bad med dusj og svingbar servant



NY

PT 726 EB

Total lengde:	7,54 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden
- + Komfortkjøkken med stort kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



PT 726 EF

Total lengde:	7,44 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



PT 726 QF

Total lengde:	7,61 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2 (4) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører



Profila T Mercedes – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektriske sidespeil
«Captain-Chair»-seter (Aguti)
Moniceiver med ryggekamera
Elektrisk parkeringsbrems
Klimaanlegg i førerhuset
Fartsholder
Varmedempende glass med båndfilter
Lakkerings uni-sort
Dør til påbygget med 2-punktslås + sentrallås
Kunststofftak som kan vippes opp – panoramavinduet "Sun Roof"
Elektrisk takvifte
Takluke Heki ikke i forbindelse med sammenleggbare seng
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med mygnetting
Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg
Naviceiver med ryggekamera
Automatisk klimaanlegg Climatronic

Skinnratt
16" Aluminiumsfelger
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Termoforheng
Eksklusiv design bak
Litiumbatteri
Oppbevaringsrom under cockpiten
Klappdeksel for oppbevaringsrom
Akustikkpakke
9G-Tronic automatgir Mercedes-Benz
Motor 170 hk (pristillegg til 150 hk)

Valgfritt

Mondial "S" pakke

Ekstra utstyr for: PROFILA T MERCEDES


MBUX 10" Naviceiver inkl. ryggekamera med "dobbel øye"
92 l tank
Markise 4,5 m mekanisk
Støtfangere og påbygde deler i samme farge som bilen
17" aluminiumsfelger
Forkrommet kjølergrill
Ladepakke instrumentpanel
Oppbevaringsplass for smarttelefoner inkl. trådløs lading
Trafikkskiltassistent
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC
Utvendig lakkerings obsidian sort
Truma DuoControl med fjernvisning inkl. Is-Ex og kollisjonssensor

Kjøreassistentpakke Mercedes

Ekstra utstyr for: PROFILA T MERCEDES

Aktiv sporholderassistent
Fjernlysassistent
Tåkelys
LED-frontlykter High Performance

Profila T Mercedes – tekniske data



		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Basiskjøretøy		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorer, Euro VI		110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassis		AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme
Drivstofftank	l	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue
Mål og vekt					
Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2 700	3 000	3 000	1 500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Hjulavstand	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	2 948 (2800 – 3095)	3 056 (2904 – 3209)	3 053 (2900 – 3206)	3 064 (2911 – 3217)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	84	53	58	46
Tilhengerlast, bremsset*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Totallengde	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Mål seng(er) bak	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Mål langsgående benk	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Soveplasser		2 (4)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4	3 (4) (ekstrautstyr)***	3 (4) (ekstrautstyr)***	3 (4) (ekstrautstyr)***
Rammevindu med mygnetting		3	4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	140/100	138/100	130/100	138/100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	142	142	142

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot *** Tall i parentes kun med økt belastning til 4,5 tonn

¹⁾ **Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²⁾ **Vekt i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³⁾ **Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾ **Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵⁾ **Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

All inclusive

Stor oppbevaringsplass, værbeskyttelse med karosseri av GRP material, vintersikring og gulvvarmekomfort med oppvarmet, dobbel bunn, forsikringsfordeler eller omfattende garantier – vi har tenkt på alt, slik at du kan nyte ferien uten bekymringer.

”

Kvalitet og fremskritt er svært viktig hos Eura Mobil.



Sealed Structure

Eura Mobil-prinsippet med forseglet kvalitet: et påbygg som er beskyttet hele veien rundt, oppstår med et karosseri som er limt i full flate og forseglet uten skjøter, med materialer som ikke råtner i gulvplate, vegger og tak.



Vintersikret

For å gjøre reisen både maksimalt komfortabel og helt uavhengig, har alle Eura Mobil-bobiler vintersikker bordteknikk som er montert på en plassbesparende måte i den gjennomgående doble bunnen.



GRP kropp

GRP-karosseriet gjør Eura Mobil bobiler til spesielt robuste representanter for sin klasse. Komponenter laget av GRP gir den beste langsiktige kvaliteten gjennom optimal beskyttelse mot mekaniske, kjemiske eller værrelaterte påvirkninger.



Møbler

Visste du at? Bare møbelkonstruksjonen består av nærmere 1000 deler for en stor helintegrert bil. For denne komplekse oppgaven skapes møbelarkitekturen til bobilene våre på moderne CAD-arbeidsplasser.



Dobbelt bunn

For å gi deg størst mulig frihet, er alle Eura Mobil-bobilene tilrettelagt for helårsreiser og spesielt utrustet for "lange reiser".



Sovekomfort

De komfortable sengene og madrassene i din Eura Mobil er resultatet av vårt omhyggelige utviklingsarbeid og ditt personlige valg.



Kjøkken

Med de eksklusive kjøkkenene fra Eura Mobil kan du nyte et godt måltid når som helst: Spis frokost på ved stranden eller lunsj på fjellet...



Velvære

Den som hver dag oppdager noe nytt, opplever eventyr og samler nye inntrykk, gleder seg til roen i bobilen om kvelden. For å slappe av og komme til krefter, for oppfriskning og nytelse.



Contura

Høydepunkter utstyr

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Starlight Dome-panoramaglasstak med Smart-Lift og lukke-dempingsfunksjon (ekstraustyr)
- 19,5cm høy oppvarmet dobbel bunn
- Utvidet oppbevaringsplass med rom i gulvet og senkede oppbevaringsrom på sidene (avhengig av planløsning)
- GRP-bakvegg i én del, tredimensjonal form
- Retningsvisende LED-følgelys bak
- LED-baklys
- AL-KO dyprammechassis med 4,5 t tillatt totalvekt
- ALDE varmtvannsoppvarming
- Sovesofa med ryggputer og setekistekledning
- 177 liter kjøleskap med 35 liter fryserom
- Kjøkken med todelt skjærebrett som plate over vasken
- Fjærarmarmatur eller senkbar vannkran
- Fersk- og avløpsvanntank frostbeskyttet i oppvarmet, dobbel bunn
- Tømmeventiler, isolert og oppvarmet i det sentrale serviceområdet
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Mye oppbevaringsplass bak med heksenkning med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Framhjulsdrift
- 150 hk-motor
- Mer høyde i førerhuset med spesialutformet takutsnitt
- Omfattende og talestyrt assistansesystemer (MBUX) sikkerhetssystemer er mulig som ekstraustyr
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene
- Stemningsbelysning som kan dimmes
- Inngang med lys og oppbevaringsmuligheter
- Underskap i kjøkkenet med skuffer i stedet for dører
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Dør til påbyggget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- Sengegavl med stemningsbelysning



Starlight Dome panoramatak 20 % mer flate enn en takluke som kan løftes og vippes, og 100 % begeistring med Smartlift- og Softclose-funksjon ved en garantert orkesterplass under stjernehimmelen. Løft med to fingre - ingen sveiver! Garanterer et oppholdsrom fylt av dagslys i kombinasjon med panoramaglasset i hvelvingen.



Oppbevaringsrom under overskap
Rommene under overskapene med indirekte belysning, er perfekt for bøker, smarttelefoner og andre småting



Utforming bak
En tredimensjonalt utformet, helstøpt bakvegg inkludert LED_blinklys med retningsvisende følgelys viser Conturas klasse på lang avstand.

Velkommen til et liv blant stjernene.

Luksus halvintegert med elegant interiør og eksklusivt utstyr. På Mercedes Sprinter tilgjengelig på med omfattende komfort- og sikkerhetsassistentsystemer.

”

Reis og slapp av i femstjerners omgivelser.



▼ Planløsningseksempel: C 766 EF



Plusspunkter inne i bilen er: Perfekt skreddersydd takutsnitt for optimal plass over hodet, edle møbler i høyglansoptikk, superkomfortabel F "ace to Face"-sittegruppe med nedfellbart bord, stilfulle møbeltrekk med fine dekorsømmer.



Contura – planløsninger og tekniske data



C 766 EB

Total lengde:	7,84 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2 (4)

- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



C 766 EF

Total lengde:	7,84 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengetse

	C 766 EB	C 766 EF
Basiskjøretøy	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorer, Euro VI	103 kW (150 hk)	103 kW (150 hk)
Motorer (ekstrautstyr)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassis	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme
Drivstofftank	65 l diesel + 22 l Ad Blue	65 l diesel + 22 l Ad Blue
Mål og vekt		
Høyde på dobbel bunn	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	3 000	3 000
Størrelse på bagasjeluke bak	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Hjulavstand	4,45	4,45
Dekk	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	4 500	4 500
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	3 132 (2976 – 3289)	3 197 (3037 – 3357)
Maks. for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	827	762
Tilhengerlast, bremsset*	2 000	2 000
Total lengde	7,84	7,84
Total bredde	2,32	2,32
Total høyde	2,92	2,92
Ståhøyde	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	115 x 105	100 x 65
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	100 x 190	90 x 200
Mål seng(er) bak	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Mål langsgående benk	62 x 65	100 x 65
Soveplasser	2 (4)	2 (4)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾	4	4
Antall Isofix	-	2
Rammevindu med myggnetting	3	3
Antall serviceluker	4	4
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	140/100	138/100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	10	10
Batterikapasitet	80 gel	80 gel
Kjøleskap	177	177

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** ikke i forb. med 6430-bord med forkrommet bordfot

Eura Mobil
Sealed Structure

Contura – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER "LUMINARY"
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Støtfangere og påbygde deler i samme farge som bilen

Elektriske sidespeil

17" aluminiumsfelger

Komfortseter førerhus (Contura)

MBUX 10" Naviceiver inkl. ryggekamera med "dobbel øye"

Elektrisk parkeringsbrems

Forkrommet kjølergrill

9G-Tronic automatgir Mercedes-Benz

Motor 170 hk (pristillegg til 150 hk)

92 l tank

Varmedempende glass med båndfilter

Utvendig design Carbon

Oppbevaringsrom under cockpiten

Klappdeksel for oppbevaringsrom

Akustikkpakke

acoustic package

Automatisk klimaanlegg Climatron

Ladepakke instrumentpanel

Skinnratt

Induktiv ladestasjon

Trafikkskiltassistent

Aktiv avstandsassistent Distronic

Panoramatakluke som kan vippe opp

Utvendig lakkering obsidian sort

+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås

Starlight-Dome

Elektrisk takvifte

Manuelt dimmesystem for førerhuset

Dører med myggnetting

Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg

Avtrekksvifte

Teppe i førerhuset

Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)

Utvendig dusj (kald/varm)

Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden

Termoforheng

Litiumbatteri

Truma DuoControl med fjernvisning

Valgfritt

Kjøreassistentpakke

Ekstrautstyr for: CONTURA

Aktiv sporholderassistent

Fjernlysassistent

Sensorer for lufttrykk i dekkene

Tåkelys

LED-frontlykter High Performance

¹ **Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.² **Vekt i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.³ **Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).⁴ **Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.⁵ **Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

Halvintegrerte – standardutstyr

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
CHASSIS				
140 hk motor, Euro 6E, AE	S	S	-	-
150 hk motor, Euro VI	-	-	S	S
CCS-dypramme med bredt spor (sporvidde 1980 mm)	S	S	-	-
ALKO-chassis med dyptliggende ramme	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Manuelt klimaanlegg	S	S	O	O
Rammeforlengelse	S	S	S	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S	S	S	S
Elektriske vindusheiser, førerhus sentrallås	S	S	S	S
Fix and go punkteringssett	S	S	S	S
Kjøreløys	S	S	S	S
16" hjul	S	S	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descend-Control	S	S	-	-
ASR, EBD og ESP	-	-	S	S
FØRERHUS				
GRP-hvelving, isolert, med store oppbevaringsrom	S	S	S	S
Slanke fendere trukket lang inn i påbygget	S	S	S	S
Førerhusseter i samme stoff som i påbygget	S	S	S	S
Oppbevaringsskap i førerhuset, optisk integrert i oppholdsrommet	-	-	-	S
Takbue med elegant overgang til påbygget	-	S	-	-
GRP-takkassett med integrert heveseng	-	S	-	-
PÅBYGG				
Dobbel, gjennomgående lettkonstruksjonsbunn, isolert og oppvarmet	S	S	S	S
Aluminiumsprofil uten kuldebrot for overgang mellom gulv og vegg	S	S	S	S
Gulvluker med nedfellbart håndtak	S	S	S	S
Lettkonstruksjonsgulvplate med aluminiumsinnlegg	S	S	S	S
Trefrie GRP-vegger	S	S	S	S
Dobbel bunn i GRP	S	S	S	S
PVC-gulvbelegg med skrittdemping	S	S	S	S
Takkantprofil i pulverbelagt aluminium med fugeforsegling	S	S	S	S
Takluke Mini Heki over frontområdet	S	S	S	S
Robust karosseriterskel av pulverbelagt aluminium	S	S	S	S
Tak, vegg, gulv av GRP, komplett isolert	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38mm	S	S	S	S
Isofix, 2 x i kjøreretningen	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-modeller)
Isofix, 1 x i kjøreretningen	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	Kun EB
Integrert, dobbelt inngangstrinn, isolert	S	S	-	-
Sklisikkert belegget på bagasjeromsgulvet	S	S	S	S
Elektrisk inngangstrinn	-	-	S	S
Varmeapparat Trumatic Combi 4 (for kjøretøy opptil 7 meter lang)	S/-	S/-	-	-
Alde varmtvannsoppvarming (fra 7,01 m lengde)	S/-	S/-	S	S
Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen, med myggnetting	S	S	S	S
Serviceluker med dobbel tetning, isolert innlegg og dreieknapplåser	S	S	S	S
En nøkkel for hele påbygget	S	S	S	S
Lyddemping for overskapene	S	S	S	S
Store LED-baklykter i Integra-design	S	S	S	-
Store LED-baklykter med retningsvisende følgelys	-	-	-	S
GRP-formhekk	-	-	-	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	-	-	-	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	-	-	S	S
Gulvhyller i overgulvet med tilgang fra innsiden	S	S	S	-
Utvendig belysning over døren til påbygget	S	S	S	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S	S	S
Takkassett for heveseng som flukter med taket	-	S	-	-
Lettkonstruksjons-dekklag	S	S	S	S
Dobbel, presset GRP-sandwich-tak	S	S	S	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S	S	S	S
OPPHOLDSROM				
Interiør "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Interiør "Natural Heritage"	-	-	O	-
Interiør "Navarra"	-	-	-	S
Møbeltrekk: Como eller Dara	S	S	S	S
Romslig sofa med langsgående sete på passasjersiden	S	S	S	S
Bord med 360° dreie-skyvebeslag	S	S	S	S
Tofarget møbeldekor	S	S	S	S
Overskap med trykkfjærlåser	S	S	S	S
Overskap med aluminiumsprofilforsterkning	-	-	-	S

Halvintegrerte – standardutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold
O = Tilleggsutstyr = ikke mulig

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Overskap med høyglans-belegg og kromapplikasjoner	-	-	-	S
Overskap med oppbevaringsrom, indirekte belysning og ventilert bak	-	-	-	S
Inngangsområde med belyst håndtak og letttilgjengelige oppbevaringsrom	S	S	S	S
Oppbevaringsrom bak med forankrings-skiner, belter og oppbevarings-bokser	-	-	-	S
Kaldskummadrasser med 7 soner	S	S	S	S
Stemningsfull belysning	S	S	S	S
Oppholdsrom med dekorelementer	S	S	S	S
Heveseng mekanisk; integrert i taket	-	S	S	-
Mini Heki over sengen bak	S	S	S	S
Mini Heki over sengen bak	-	S	-	-
Sovesofa med ryggputer og setekistekledning	-	-	-	S
Flersonetrekk av høy kvalitet for seter i stuen	-	-	-	S
Sengegavl med kromapplikasjoner og stemningsbelysning	-	-	-	S

KJØKKEN

Kjøkken i Flow Line-design med ergonomisk utformet arbeidsplate	-	-	-	S
Flytende overgang fra kjøkkenfront til sofa ved modeller med vinkelkjøkken	S	S	S	S
Buet kjøkkenfront	-	-	-	S
Kjøleskap 140 l til 160 l (avhengig av planløsning)	S	S	S	S
Gassovn med elektrisk antenning, glassplate og stor arbeidsflate, antall gassovner	2	2	2	3
Skuffer med selvlukking og lukkedemping, rulleføring av metall	S	S	S	S
Dype overskap, inndelt, med ristekanter	S	S	S	S
Fargeframhevede overskap	S	S	S	S
Ekstra bred skuff	S	S	S	S
Forkrommet vannkran	-	-	-	S
Vannkran med dreibart antidrypp-putløp (EF/QF-varianter med nedsenkbar vannkran)	S	S	S	S
Arbeidsplate med indirekte belysning for skuffer	-	-	-	S
Mineralstoffservant med todelt skjærebrett som plate over vasken	-	-	-	S
Dør med sivgressmosaikk (avhengig av planløsning)	-	-	-	S

VASKEROM

Vaskerom i midten med integr. Romdusj (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
--	---	---	---	---

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Vaskerom bak med integrert dusjkabinett (675 SB)	S	S	-	-
Separat dusj (720, 726, 766)	S	S	S	S
Skap og speil	S	S	S	S

Stor roll-tank for kassettoalett	S	S	S	S
230 V stikkontakt	S	S	S	S
Benktoalett med foldbar sittebenk i tre (avhengig av planløsning)	S	S	S	S
Rombad med separat dusj (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og sivgressmosaikk (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Servant i mineralkompositt	-	-	-	S

VANNINSTALLASJON

Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S	S	S	S
Fast rørsystem for avløpsvann	S	S	S	S
Ferskvannstank 140 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen	S	S	-	-
Friskvannstank 138 l eller 140 l og avløpsvannstank 100 l isolert og oppvarmet i den doble bunnen*	-	-	S	S
Sentralt serviceroom med tilgang til vanntappekraner	S (kun EF)	S (kun EF)	S (kun EF)	S
Avløpsvannstank 100 l i isolert og oppvarmet gulv	S	S	-	-
Elektrisk betjent tømning av avløpsvannstank med ett tastetrykk	S	S	S	S
Armaturer med keramikpatroner	S	S	S	S
Sifonger mot luktdannelse	S	S	S	S
Trykkvannspumpe	S	S	S	S
2 tømmeventiler for ferskvannssystemet	S	S	S	S
Tømmeventiler, isolert og oppvarmet	S	S	S	S

ELEKTRISK ANLEGG

Elektrosentral lett tilgjengelig under passasjeretset foran	S	S	-	-
Gel-batteri 80 Ah	S	S	S	S
Bord Control Panel med separate visninger for vann, batteri og ladespenning	S	S	S	S
LED-lesespotter	S	-	S	S
Lysbrytersystem med husholdningslogikk	S	S	S	S
Taklampe med dobbelfunksjonslys og/eller LED-stemning	S	S	S	-
Antall stikkontakter 230 V: 3	S	S	S	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S	S	S	S
Antall USB-porter: 3	S	S	S	S
Ladeapparat 21 A	S	S	S	S
LED-stemningsbelysning, kan dimmes og programmeres	-	-	-	S
LED-funksjonslamper i midten av taket samt i takbjelkene på sidene	-	-	-	S

Halvintegrerte – spesialutstyr

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vekt- forskjell i kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	
PAKKER – UTSTYRSPAKKER																				
PSM11-25	Mondial S-pakke Profila T MB 696 EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	64,70
2870-25	Kjøreassistentpakke Fiat bobiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
2868-25	Kjøreassistentpakke Mercedes-Benz Profila-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	1,00
2867-25	Kjøreassistentpakke Mercedes-Benz Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00
CHASSISALTERNATIV – MOTOR																				
2112-25	180 hk-motor Fiat (pristillegg til 140 hk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
2121-25	170 hk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00
2123-25	150 hk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00
2160-25	140 hk-motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00
CHASSISALTERNATIV – LASTING																				
2324-25	Lasting til 3,65 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-25	Lasting til 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
2330-25	Lassing til 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-25	Chassis-Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-25	Chassis-Maxi 4,4 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00
2358-25	Forsterket foraksselfjær	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER																				
2132-25	9G-Tronic automatgirke Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	30,00
2133-25	Automatgirke Fiat (140 hk og Light Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
2134-25	Automatgirke Fiat (180 hk og Light Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
2135-25	Automatgirke Fiat (140 hk & Maxi Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,00
2136-25	Automatgirke Fiat (180 hk & Maxi Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-5,00
2371-25	Drivstofftank 90 liter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	25,00
2372-25	Drivstofftank 92 liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	22,10
UTVENDIG DESIGN – LAKKERING																				
2421-25	Lakkering obsidiansort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00
2424-25	Lakkering uni-sort MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
5451-25	Utvendig dekor Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00

Halvintegrerte – spesialutstyr

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vekt- forskjell i kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	
PÅBYGGSALTERNATIV - UTSIDE																				
2581-25	Dør til påbygget med sentrallås	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
2834-25	Eksklusiv design bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,10
5111-25	Komfortstøtter bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-25	Tilhengerkobling	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-25	Flerfunksjons-stikkontakt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-25	Kamera under gulvet for elektrisk tanktøm- ming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
5441-25	Utvendig dusj (kald/varm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-25	Vindu i toalettrommet	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00
5521-25	Panoramaglasstak "Sunroof"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50
5522-25	Starlight Dome pan.tak m. Smartlift- og Softclose-funksj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	30,00
5523-25	Takluke som kan vippes opp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	12,60
5524-25	Panoramatakvindu "Sun Roof", isolert og kan vippes opp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00
5534-25	Elektrisk takvifte	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	5,50
5535-25	Løftevippe-takluke (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	23,00
5576-25	Myggnetting for døren til påbygget	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	5,00
PÅBYGGSALTERNATIV - INNVENDIG																				
3541-25	Komfortseter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40
3613-25	Isolering hele veien rundt førerhus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3671-25	Teppe i førerhuset	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,80
3680-25	Dimmesystem for førerhuset	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00
3884-25	Sengeteppe Integra/Contura ved EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-25	Sengeteppe ved QB/HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	2,00
3886-25	Sengeteppe EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00
6224-25	Ekstraseng for to personer (ombygging sittegruppe)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6225-25	Barneseng i førerhuset	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,80
6236-25	Elektr. justerbar heveseng 2 personer	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00
6237-25	Manuelt justerbar heveseng	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00
6354-25	Sete: Femte sitteplass	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-25	4. sitteplass førerside	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	26,00
6430-25	Bord med forkrommet bordfot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00
7812-25	Stemningsfull belysning	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
PÅBYGGSALTERNATIV – SYKKELHOLDER																				
5143-25	Sykelholder for 2 sykler eller 2 el-sykler (opp til 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40
5146-25	Sykelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-25	Sykelholder for 2 sykler	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00
5148-25	Sykelholder el-sykler, kan senkes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	16,00

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

Halvintegrerte – spesialutstyr

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vekt- forskjell i kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER																				
5243-25	Markise 4 m	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00
5244-25	Markise 4,5 m	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00
5245-25	Markise 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT																				
3617-25	Gulvvarme førerhus (oppvarmet fotmatte / Alde-varm.)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-25	Varmluftoppvarming	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7227-25	Varmtvannsoppvarming fra Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-25	Varmeapparat Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-25	Uavhengig lader for el-sykler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN																				
7230-25	Avtrekksvifte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	S	S	3,00
7238-25	Stekeovn	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00
7255-25	Stort kjøleskap	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK																				
5221-25	Takklimaanlegg 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-25	Takklimaanlegg 230 volt (pristillegg til Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-25	Litiumbatteri (1 stk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00
7324-25	Sekund Litiumbatteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
7327-25	2. gel-batteri 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00
7341-25	Forhåndskabelstrekke for solcelleanlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50
7512-25	Utvendig stikkontakt for gass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
7516-25	Duo Control CS med Is-Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	10,60
7655-25	Avløpsvanntank, isolert og oppvarmet	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILT UTSTYR																				
6111-25	Førerhusseter i samme stoff som i påbygget	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-25	Møbeltrekk “Milano”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6129-25	Møbeltrekk “Glendale”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-25	Møbeltrekk “Dara”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-25	Møbeltrekk “Bergamo”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
6136-25	Møbeltrekk “Pisa”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-25	Møbeltrekk “skinn beige”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-25	Møbeltrekk “skinn grått”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-25	Møbeltrekk “Como”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-25	Dekorasjon “Maka”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-25	Dekorasjon “Lasca”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-25	Dekorasjon “Rana”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-25	Møbeltrekk “Evono”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MULTIMEDIA																				
3215-25	Høytaler (2) i påbygget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3230-25	MBUX med ryggekamera (pristillegg til Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
3237-25	Moniceiver med ryggekamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
3238-25	Naviceiver med ryggekamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
3239-25	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00

Halvintegerte – spesialutstyr

S = standardutstyr**O** = spesialutstyr mot pristillegg**P** = valgfritt pakkeutstyr**-** = ikke mulig

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vekt- forskjell i kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	
3241-25	Lydanlegg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5,00
3439-25	Veggholder for flatskjerm i området foran	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20
3441-25	Veggholder for flatskjerm i området bak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1,20
3460-25	Flatskjermuttrekk i området foran	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MØBELDEKOR																				
6475-25	Møbeldekor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00
6480-25	Møbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-25	Møbeldekor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
PÅBYGGSALTERANTIVER – ANNET																				
9813-25	Redusering av godkjenning med 1 person	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
9814-25	Redusering av godkjenning med 2 personer	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
9815-25	Redusering av godkjenning med 3 personer	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ANNET																				
9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til (obligatorisk)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
A801	Overføringskostnader (obligatorisk)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

Prøving og konfigurering

Noe for enhver smak.

Hvilken møbeltrekkfarge, hvilket interiør og hvilket utstyr passer til dine behov?
Se på det og konfigurer din personlige bil direkte online.

**Full oversikt over all informasjon**

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbeltrekk, interiør og mer ...

**Bobilkonfigurator**

Klikk her for å velge en av våre modeller og tilpasse den til dine individuelle ønsker.



Xtura

Høydepunkter utstyr

- Mercedes Sprinter med firehjulsdrift
- Påbyggskonsept for lange reiser og løyper
- Utstyr for terrengkjøring og lange reiser
- Helårsytelse
- Elektrisk uavhengighet opp til 30 dager (avhengig av bruk)
- Karosseri med økt bakkeklaring og optimert hellingsvinkel
- Moderne interiør med høy reisekomfort
- Vridningsstabilitet og mostandsdyktighet mot vær og vind og kjemisk påvirkning
- Termisk isolasjon uten kuldebroer / lang levetid
- AT-dekk og Delta-hjul (ekstrautstyr)
- Takstativsystem for last (ekstrautstyr)
- Omgivelsesbelysning (ekstrautstyr)
- Oppvarmingsteknikk ALDE-varmtvann og vannbåren gulvvarme
- Energiforsyningskonsept "VICTRON"
- Alle ombordfunksjoner som er integrert i GARMIN EmpirBus™-system
- GARMIN-Tread-Overland (ekstrautstyr)
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Bakaksel med 3 cm tilleggsfjær
- Ny møbelarkitektur i "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Oppvarmede og isolerte vanntanker
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemningsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32"
- Underskap i kjøkkene med skuffer dobbel låsing
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Vaskerom med svingbar vegg for integrert romdusj
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- LED-belysning utvendig over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Manuelt klimaanlegg i førerhuset



Gass-/induksjonsovn



Filtlommer



Karosserihellingsvinkel

Finn din egen vei

Med nye Xtura oppdager du en verden av ubegrensede muligheter til å omskape mobil fritid til mobil frihet. Firehjulsdriften sørger for sikker framdrift, også ved vanskelige kjøreforhold. Med den valgfrie firehjulsdriften med godt veigrep og vridningsfast påbygg erobrer Xtura også vanskelig terreng utenfor asfalterte veier.

”

Inne i Xtura tar du din egen verden med på reisen.



Xtura – planløsning

XT 686 EF

Total lengde:	6,88 m
Total bredde:	2,20 m
Vektklasse:	4,1 t
Sitteplasser:	3
Soveplasser:	2 (4)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Face-to-face-sittegruppe
- + Gass-induksjonsovn
- + Underskap i kjøkkenet med skuffer med dobbel låsing
- + Vaskerom i midten med svingbar vegg for integrert romdusj
- + Gulvvarme
- + Bus-styrte funksjoner for Bord Control



Xtura – tekniske data

XT 686 EF

Basiskjøretøy

MB Sprinter 419 CDI

Motorisering, Euro VI	140 kW (190 hk)
Chassis	Mercedes Sprinter 4x4
Drivstofftank	65 l diesel + 22 l Ad Blue

Mål og vekter

Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	80 x 105
Hjulavstand	m	3 665
Dekk		225/75 R16C (265/60 R18C)
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	4 100 kg
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	3 320 (3 154 – 3 486)
Maks. for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	406
Tilhengerlast, bremsset*	kg	2 000
Total lengde	m	6,88
Total bredde	m	2,20
Total høyde	m	3,05
Ståhøyde	m	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	83 x 60
Ombygging til seng sittegruppe	cm	i.a.
Mål seng(er) bak	cm	196 x 80 / 195 x 80
Mål langsgående benk	cm	40 x 60
Soveplasser		2 (3)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		3
Rammevind med myggnetting		4
Antall serviceluker		3
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 85
Ferskvanns-/utslagsvanntank ⁵⁾	l	145/105
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10
Batterikapasitet	Ah	330 (litium)
Kjøleskap	l	146

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen

Xtura – utstyrspakker

PREMIUM – FUNKSJONER INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Xperience Line

Alt inkludert for: XTURA

Drivstofftank 92 liter
MBUX
Elektrisk takvifte
Mini-Heki
Myggnetting for døren til påbygget
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg

Ladeskål for smarttelefon
DISTRONIC
Oppbevaringsskål i instrumentpanelet
Automatisk klimaanlegg
Trafikkskiltassistent

Overland Line**

Alt inkludert for: XTURA

Dekk Delta-felger med AllTerrain-dekk
Takstativ med solcellepaneler
Stige bak
Reservehjulholder bak inkl. hjul
Bakvegg støtteplate

Adventure Line***

Alt inkludert for: XTURA

All-Terrain-Navi Garmin Tread
Foldbar solcellemodul
Gulvvarme i førerhuset

Valgfrie utstyrspakker

Kjøreassistentpakke*

Ekstrautstyr for: XTURA

Aktiv sporholderassistent
Fjernlysassistent
Tåkelys
LED-hovedlykter

* i forbindelse med Xperience Line

** i tillegg til Xperience Line

*** i tillegg til Overland Line

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekt i kjøreklar tilstand (kg)** Vekten i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til $\pm 5\%$ (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵**Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



Xtura – standardutstyr

	Xtura MERCEDES
CHASSIS	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
9- G Tronic automatgir MB	S
Sekvensiell allhjulsdriфт	S
ABS	S
Manuelt klimaanlegg	S
Rammeforlengelse	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S
Elektriske vindusheiser, førerhus sentrallås	S
Fix and go punkteringssett	S
Kjøreløys	S
16" hjul	S
ASR, EBD og ESP	S

FØRERHUS	
GRP-hvelving, isolert, med store oppbevaringsrom	S
Slanke fendere trukket lang inn i påbygget	S
Førerhusseter i samme stoff som i påbygget	S

PÅBYGG	
Gjennomgående, isolert og oppvarmet	S
Aluminiumsprofil uten kuldebro for overgang mellom gulv og vegg	S
aluminiumsinnlegg	S
Trefrie GRP-vegger	S
PVC-gulvbelegg med skrittdemping	S
Takkantprofil i pulverbelt aluminium med fugeforsegling	S
Takluke Mini Heki over frontområdet	S
Tak, vegg, gulv av GRP, komplett isolert	S
Skrå bakvegg for optimert hellingsvinkel	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/85mm	S
Isofix, 1 x i kjøreretningen	S
Bagasjeromsgulv med riflet plate	S
Elektrisk inngangstrinn	S
Alde varmtvannsoppvarming	S
Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen, med myggnetting	S
Serviceluker med dobbel tetning, isolert innlegg og dreieknapp-låser	S
En nøkkel for hele påbygget	S
Store LED-baklykter i Integra-Line-design	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	S
Utvendig belysning over døren til påbygget	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S
Dobbelt, presset GRP-sandwich-tak	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S

OPPHOLDSROM	
Interiør "Chalet Rustico"	S
Møbeltrekdesign: Trail	S
Sofa med langsgående sete på passasjersiden	S
Bord med 360° dreie-skyve-beslag, kan vippe opp	S
Tofarget møbeldekor	S
Overskap med trykklåser	S
Inngangsområde med belyst håndtak	S
Oppbevaringsrom bak med forankringsskinner	S

	Xtura MERCEDES
Enkeltssenger med kaldskumsmadrasser med 7 soner	S
Svanehalslamper med USB-porter i soveområdet	S
Oppholdsrom med dekorelementer	S
Mini Heki over sengen bak	S
Veggglommer av filt	S
Vindusblender i filtoptikk	S
Sengegavl med oppbevaring	S

KJØKKEN	
Kjøkken med ergonomisk utformet arbeidsplate	S
Kjøleskap 146 l	S
Ovn med elektrisk tenning, stor arbeidsflate, antall plater gass/ induksjon	2/1
Skuffer med selvlukking og lukkedemping, rulleføring av metall	S
Underskap med skuffer med dobbel låsing	S
Dype overskap, inndelt, med ristekanter	S
Fargeframhevede overskap	S
Ekstra bred skuff	S
Krydderhylle	S
Kompressorkjøleskap	S
Vannkran med dreibart antidrypputløp	S
Arbeidsplate med indirekte belysning for skuffer	S

VASKEROM	
Vaskerom midten med svingbar vegg for integrert romdusj	S
Skap og speil	S
Stor roll-tank for kassettoalett	S
230 V stikkontakt	S
Benktoalett	S
Svingbar vask	S

VANNINSTALLASJON	
Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S
Fast rørsystem for avløpsvann	S
Ferskvannstank 145 l isolert og oppvarmet	S
Sentralt servicerom med tilgang til vanntappekraner	S
Avløpsvanntank 105 l i isolert og oppvarmet gulv	S
Elektrisk betjent tømning av avløpsvanntank med ett tastetrykk	S
Armaturer med keramikpatroner	S
Sifonger mot luktdannelse	S
Trykkvannspumpe	S
2 tømmeventiler for ferskvannssystemet	S
Tømmeventiler, isolert og oppvarmet	S

ELEKTROINSTALLASJON	
Elektrosentral lett tilgjengelig i bagasjerommet	S
Litiumbatteri 330 Ah	S
Bord Control Panel med separate visninger for vann, batteri og ladespenning	S
LED-lesespotter	S
Lysbrytersystem med husholdningslogikk	S
Antall stikkontakter 230 V: 3	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S
Antall USB-porter: 3	S
Ladeapparat 120 A	S
LED stemningsbelysning	S

Xtura – spesialutstyr

			Vekt- forskjell i kg
PAKKER – UTSTYRSPAKKER			
E-2869-25	Kjøreassistentpakke MB for Xtura	O	0,00
CHASSISALTERNATIV – MOTOR			
2124-25	190 hk-motor Mercedes-Benz	S	0,00
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER			
2132-25	9G-Tronic automatgirskasse Mercedes Benz	S	30,00
2372-25	Drivstofftank 92 liter	O	22,10
UTVENDIG DESIGN - FELGER			
2226-25	Dekk Delta-felger + BFG	O	40,00
PÅBYGGSALTERNATIV - UTVENDIG			
2581-25	Dør til påbygget med sentrallås	S	1,50
5111-25	Komfortstøtter bak	O	8,00
5122-25	Tilhengerkobling	O	35,00
5227-25	Stige bak	O	6,80
5324-25	Takstativ med solcellepaneler og arbeidsbelysning	O	64,30
5412-25	Flerfunksjons-stikkontakt	O	2,00
5441-25	Utvendig dusj (kald/varm)	O	1,00
5524-25	Panoramatakvindu "Sun Roof", isolert og kan vippes opp	S	7,00
5534-25	Elektrisk takvifte	O	5,50
5536-25	Mini-Heki	O	3,00
5576-25	Myggnetting for døren til påbygget	O	5,00
6656-25	Service Luke bagasjeromsdør	S	4,00

PÅBYGGSALTERNATIV - INNVENDIG			
3613-25	Isolering hele veien rundt førerhus	O	5,00
3671-25	Teppe i førerhuset	O	1,80
3680-25	Dimmesystem for førerhuset	S	7,00
6220-25	Ekstraseng for 1 person (ombygging sittegruppe)	O	6,00
6225-25	Barneseng i førerhuset	O	9,80
7812-25	Stemningsfull belysning	S	8,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER			
5243-25	Markise 4 m	O	33,00
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT			
3617-25	Gulvvarme førerhus (oppvarmet fotmatte / Alde-varm.)	O	4,40
7227-25	Varmtvannsoppvarming fra Alde	S	15,00
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN			
7230-25	Avtrekksvifte	O	3,00
7238-25	Stekeovn	O	15,00
7255-25	Stort kjøleskap	S	18,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK			
5221-25	Takklimateanlegg 230 volt	O	35,00
7341-25	Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg	O	1,50
7512-25	Utvendig stikkontakt for gass	O	1,00
7516-25	Duo Control CS med Is-Ex	O	10,60
7655-25	Avløpsvanntank, isolert og oppvarmet	S	8,90
PÅBYGGSALTERNATIV - TEKSTILUTSTYR			
6111-25	Førerhusseter i samme stoff som i påbygget	S	4,00
6130-25	Møbeltrekk "Trail"	S	0,00
6131-25	Møbeltrekk "Trail Leder-Grau"	O	2,00
6133-25	Møbeltrekk "Trail Leder-Beige"	O	2,00
6134-25	Møbeltrekk "Trail Glendale"	O	0,00
6195-25	Møbeltrekk "Evono"	O	0,00
PÅBYGGSALTERNATIV - MULTIMEDIA			
3215-25	Høyttaler (2) i påbygget	O	4,00
3232-25	All-Terrain-Navi Garmin Tread Overland	O	3,20
3239-25	MBUX	O	1,00
3439-25	Veggholder for flatskjerm i området foran	O	1,20
PÅBYGGSALTERNATIV - FLERE MULIGHETER			
7270-25	Foldbar solcellemodul	O	9,00
PÅBYGGSALTERNATIVER - MØBELDEKOR			
6475-25	Møbeldekor "Chalet Rustico"	S	0,00
ANNET			
9009	Gasstestbekræftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til (obligatorisk)		0,00
A801	Overføringskostnader (obligatorisk)		0,00



S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig



Integra Line

Høydepunkter utstyr

- Automotives design
- "Short Cabin" sikt-konsept med kort frontparti for ekstra stort synsfelt
- Kraftige LED-hovedlykter (ekstra utstyr avhengig av utstyr)
- LED-baklykter
- Pilotstoler med armlener og integrerte sikkerhetsbelter
- Buss-speil elektrisk justerbart, oppvarmet
- Heveseng 193 x 150 cm i førerhuset med 78 cm høyde over hodet
- 11 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Bekvem innstigning i sengen med en heveseng som kan senkes svært mye
- Mye oppbevaringsplass bak med heksening med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Vannanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvann tanken
- Sentralt teknikkrom
- ALDE varmtvannsoppvarming
- Instrumentpanel og dørkledning i Carbon-optikk
- Stemningsbelysning
- 16" hjul
- ESP
- Mini Heki over frontområdet og sengen bak
- Leselampe og orienteringslys i førerhuset
- Rullegardiner med lyddemping i vinduene
- Inngangsområde med lys og oppbevaringsmuligheter
- Underskap i kjøkkenet med skuffer
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Plate for vasken med 2-delt skjærebrett (avhengig av planløsning)
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen

**Bagasjerom**

Under sengen er det også plass til stor bagasje eller sykler i det senkede bagasjerommet.

**Praktisk boks**

På passasjersiden i førerhuset finner du et praktisk oppbevaringsrom for reiselitteratur, ladere og andre småting. I en stilig og stabil "Chalet"-eik-utførelse - typisk for Eura Mobil.

Optimalt valg!

Integra Line representerer den perfekte kombinasjonen av lettkonstruksjonsteknologi, moderne design og komfortabelt utstyr. Med det allsidige planløsningstilbudet i 7 m-klassen viser den en skreddersydd Premium-bobil med utmerket forhold mellom pris og ytelse, spesielt for mellomstore integrerte.

”

I oppholdsrommet begeistres du av den praktiske romeffekten.



▼ Planløsningseksempel: IL 720 EF



Plusspunktene inne i bilen er: flott romeffekt på kompakt lengde, rombad med variabelt, kjempestort klesskap, kjøkken med nedfellbart deksel og armatur som kan senkes, belteintegrerte, dreibare førerhusseter med armene.



Integra Line – planløsninger



IL 720 EB

Totallengde:	7,41 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,4 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstrautstyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstrautstyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



IL 720 EF

Totallengde:	7,41 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,4 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4 (6) (ekstrautstyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse



IL 720 QF

Totallengde:	7,57 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,4 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstrautstyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstrautstyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + 2 klesskap
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører



IL 730 EF

Totallengde:	7,57 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,4 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstrautstyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstrautstyr)

- + Enkeltenger med lav innstigningshøyde
- + Stort oppbevaringsrom under sengene
- + Vaskerom bak over hele kjøretøybredden med separat dusj
- + Sove- og påklæringsrom med skyvedør til oppholdsrommet atskilt
- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse

Integra Line – pakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER "MONDIAL"
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektrisk parkeringsbrems

Betjeningselementer på rattet

16" aluminiumsfelger

Skinnratt og girkule i skinn

Instrumentpaneltavle i med forkrommede luftventiler

Moniceiver med ryggekamera

Comfort-seter Integra Line inkl. høydejustering og korsryggstøtte

Manuelt dimmesystem

Takluke Heki

+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås

Elektrisk takvifte

Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg

Automatgirkasse

Motor 180 hk

Chassis-Maxi i stedet for 3,5 t / 4,4 t (pristillegg) bare i kombinasjon med motor 180 hk

Drivstofftankutvidelse 90 l

Automatisk klimaanlegg

Induktiv ladestasjon

Digitalt instrumentpanel 7"

Naviceiver med ryggekamera

Teppe i førerhuset

Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)

Utvendig dusj (kald/varm)

Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden

Varmeisolerende doble ruter i sidevindue

Elektr. persienner foran for frontruten

Litiumbatteri

Varmeveksler

Integra Line – tekniske data



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Basiskjøretøy		Fiat Ducato 16"/4,4 t	Fiat Ducato 16"/4,4 t	Fiat Ducato 16"/4,4 t
Motorer, Euro 6d-Final		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis		Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vekt				
Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	3 000	3 000	1 500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	4400	4400	4400
Vekt i kjørekklar tilstand ²⁾	kg	3 154 (2996 – 3311)	3 203 (3042 – 3363)	3 228 (3067 – 3390)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	687	637	694
Tilhengerlast, bremset [*]	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
Totallengde	m	7,41	7,41	7,57
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,88	2,88	2,88
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98
Høyde over hevesengen	cm	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Ombygging mellom seng og sittegruppe ^{**}	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Mål seng bak	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Mål heveseng	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Mål langsgående benk eller sittegruppe bak	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Soveplasser		4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4 (5) ekstrautstyr	4	3 (4) ekstrautstyr
Antall Isofix		1	2	2
Rammevindu med myggnetting		4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	142	142

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot

¹⁾ **Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²⁾ **Vekt i kjørekklar tilstand (kg)** Vekten i kjørekklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³⁾ **Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjørekklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Integra Line – tekniske data



IL 730 EF

Fiat Ducato 16"/4,4 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-dypramme

60 diesel + 19 l Ad Blue

11

1 700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

4400

3 204 (3043 – 3364)

719

2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) ekstrautstyr

3 (4) ekstrautstyr

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 gel

142



Finn en Eura Mobil her Autoriserte
forhandlere i nærheten av deg!



Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon
om planløsninger, møbeltrekk,
interiør og mer ...



⁴ **Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵ **Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



Integra

Høydepunkter utstyr

- LED-lykter
- LED-blinklys med retningsvisende følgelys (bak)
- Formhekk i én del
- LED-baklys
- Automotiv design med RIM-komponenter og galvanisk forkrommede elementer
- Proffkjøkken med 9 skuffer, ergonomisk formet, komplett utstyrt
- Rombad med regndusj og wellness-atmosfære
- Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og takrørmosaikk med lys
- Luksussoverom med lyshimling og kromapplikasjoner
- Oppholdsrom med eksklusiv atmosfære
- Elektriske persienn foran
- Elektrisk heveseng
- 19,5 cm høy oppvarmet dobbel bunn
- Utvidet oppbevaringsplass med rom i gulvet og senkede oppbevaringsrom på sidene (avhengig av planløsning)
- AL-KO dyprammechassis med opp til 5,5 t tillatt totalvekt
- ALDE varmtvannsoppvarming
- Sovesofa med ryggputer, nakkepute og setekledning
- 153 liter kjøleskap med 29 liter fryserom
- Kjøkken overflate av mineralstoff med todelt skjærebrett som plate over vasken
- Elektrisk heis for kaffemaskin i senkbart glasskap
- Fersk- og avløpsvanntank frostbeskyttet i oppvarmet, dobbel bunn
- Tømmeventiler, isolert og oppvarmet i det sentrale servicerommet
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Mye oppbevaringsplass bak med hekkensing med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- Instrumentpanel og dørledning i Carbon-optikk
- Elektrisk justerbart og oppvarmet buss-speil
- Stemningsbelysning

**Et lysende eksempel**

LED-lektene begeistrer med dagslys-belysning av kjørebanelen. Det statiske kurvelyset støtter ved avkjøringer og kjøring i kurver.

**Tilleggslast etter mål**

Ved Integra 760 står AL-KO med to eller tre aksler til disposisjon. Hvis du ønsker enklere håndtering, velger du to aksler, hvis det handler om tilleggslast, går du for tre aksler.

**Enkelt og greit**

Den elektriske hevesengen senkes til bekvem innstigningshøyde med ett tastetrykk, og er lett å nå via setene.

Er erklæring for et vakrere liv.

Integra er den luksusintegrerte med moderne komfort- og sikkerhetsutstyr, som oppfyller de høyeste kravene til funksjoner og omgivelser inne i bobilen.

Spesielt langveisfarende og de som reiser verden rundt, finner et passende mobilt hjem i Integra, som har fremragende helårsegenskaper.

”

På tur med Integra... med sikkerhet som første prioritet.



▼ Planløsningseksempel: I 760 QF



Plusspunkter inne i bilen er: Herlig romfølelse og ekstra oppbevaringsrom med valgfrie oppbevaringsskap (i stedet for heveseng), sittegruppe med TV-uttrekk på passasjersiden, pilotseter med setevarme, stort bord med delt plate for bekvem gjennomgang (I 760 EF/QF).



Integra – planløsninger

**I 760 EF**

Total lengde:	7,89 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittgruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltenger bak med sengebunn som kan løftes opp og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- + Stort bagasjerom med ankerskinne
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuteltrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken

**I 760 QF**

Total lengde:	7,89 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittgruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Sentralt plassert dobbeltseng bak med rom for klær
- + Skyvbar sengebunn med hodedel som kan stilles opp
- + To klesskap
- + Stort bagasjerom på grunn av høydejustering av senger
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken

**I 890 EB**

Total lengde:	8,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	5,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstrauststyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstrauststyr)

- + AL-KO-chassis med 3-aksler
- + Romslig sittgruppe for opp til 7 personer
- + Enkeltenger bak med sengebunn som kan løftes opp og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- + Stort bagasjerom med ankerskinne
- + Rombad med separat dusj
- + Apotekeruttrekk
- + Garderobeuteltrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet profilkjøkken med 153 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med sofa på passasjersiden
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken

**I 890 QB**

Total lengde:	8,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	5,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstrauststyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstrauststyr)

- + AL-KO-chassis med 3-aksler
- + Romslig sittgruppe for opp til 7 personer
- + Sentralt plassert dobbeltseng bak med rom for klær
- + Skyvbar sengebunn med hodedel som kan stilles opp
- + To klesskap
- + Stort bagasjerom på grunn av høydejustering av senger
- + Rombad med separat dusj
- + Apotekeruttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Bekvem L-sittebenk med sofa på passasjersiden
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken

Integra – pakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER "LUMINARY"
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Betjeningselementer på rattet

16" Aluminiumsfelger

Skinnratt og girkule i skinn

Automatisk klimaanlegg

Induktiv ladestasjon

Digitalt instrumentpanel 7"

Komfortseter førerhus (Integra)

Naviceiver med ryggekamera

Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg

Teppe i førerhuset

Utvendig design Carbon

Kromelementer foran og bak

LED-blinklys

LED-tåkelys

Tv-uttrekk foran

TV-veggfeste bak

Ordenssystem for bagasjerom bak

Lydanlegg

Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)

Utvendig dusj (kald/varm)

Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden

Varmeisolerende doble ruter i sidevinduene

Litiumbatteri

Markise 6 m mekanisk

Oppvarmbar frontrute

Kamera under gulvet for elektrisk tanktømming




Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbeltrekk, interiør og mer ...



Integra – tekniske data



		I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Basiskjøretøy		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorer, Euro 6, Heavy Duty		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis		AL-KO dyppamme, 2 aksler / 3 aksler (ekstra- styr)	AL-KO dyppamme, 2 aksler / 3 aksler (ekstra- styr)	AL-KO dyppamme, 2 aksler / 3 aksler (ekstra- styr)	AL-KO dyppamme, 2 aksler / 3 aksler (ekstra- styr)
Drivstofftank	l	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vekt					
Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	3 000	1 700	3 000	1 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Hjulavstand	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (ekstra- styr)	4,45 / 4,04 + 0,8 (ekstra- styr)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	4 500 / 5 500 (ekstra- styr)	4 500 / 5 500 (ekstra- styr)	5 500	5 500
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	3 584 (3405 – 3763)***	3 606 (3426 – 3787)***	4 023 (3821 – 4224)	4 043 (3841 – 4245)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	427	404	964	943
Tilhengerlast, bremseset [*]	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Totallengde	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Høyde over hevesengen	cm	78	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Mål seng(er) bak	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Mål heveseng	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Mål langsgående benk eller sittegruppe bak	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Soveplasser		4 (6) ekstra- styr	4 (6) ekstra- styr	4 (6) ekstra- styr	4 (6) ekstra- styr
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4	4	4 (5) ekstra- styr	4 (5) ekstra- styr
Rammevindu med myggnetting		4	4	4	4
Antall serviceluker		4	4	4	4
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/utslagsvanntank ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100	140/100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	177	177	153	153

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** ikke i forb. med 6430-bord med forkrommet bordfot*** 2 aksler

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekt i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punktsbelter** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Integrierte – standardutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold
O = Tilleggsutstyr* = ikke mulig

	Integra Line	Integra
CHASSIS		
140 hk, Euro 6d final	S	-
180 hk motor, Euro VI	O	S
CCS-dypramme med bredt spor (sporvidde 1 980 mm) med rammeforlengelse	S	-
AL-KO dyprammechassis	-	S
ABS	S	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S	S
Manuelt klimaanlegg	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S
Fartsholder	S	S
16" hjul	S	S
Fix and go punkteringssett	S	S
Kjørellys	S	-
LED-kjørellys	P	S
LED-hovedlykter	P	S
LED-nærlys	P	S
LED-baklys	S	S
LED-blinklys med retningsvisende følgelys (bak)	-	S
FØRERHUS		
Førerhuseter i samme stoff som i påbygget	S	S
Baugmaske av GRP-formdel	S	S
Eksklusiv lampeenhet med integrert blinklys	S	S
Panoramafrontrute (for stort synsfelt)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Kort frontparti med integrert original Fiat kollisjonsbeskyttelse	S	S
Kort instrumentpanel med stor synsvinkel forover	S	S
Smalt panser med sor åpning og direkte tilgang til påfylling av spylevæske og olje	S	S
Buss-speil elektrisk justerbart, oppvarmet	S	S
Instrumentpanel og dørkledning i Carbon-optikk	-	S
Heveseng med 78 cm sittehøyde	S	S
Elektrisk heveseng	O	S
Skap under hevesengen	S	S
Stemningsbelysning under hevesengen	S	S
Mini Heki over sengen bak	S	S
Førerddør med store oppbevaringsrom	S	S
Elektrosentral lett tilgjengelig i det lukkbare rommet på passasjersiden	S	-
Elektriske vindushevere for førerddøren	S	S
Omfattende støydemping	S	S
Førerhus med motiv design	S	S
GRP-baugmaske med hovedlykthus i RIM-teknologi	S	S
Posisjonslamper bak frontruten	-	S
Senket kjølerbro for enkel tilgang til motorrommet	S	S
Motorpanser med gassfjærstøtter	S	S

	Integra Line	Integra
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massiv baugmaske	-	S
Formdeler under hevesengen for flytende optisk overgang til stuen	-	S
Pilotstoler med armlener og integrerte sikkerhetsbelter	S	S
Førerhusdør med dobbellås og sentral trådløs låsing	S	S
Skyvevindu for passasjeret	S	S
Foldedimming for førerhuset	O	S
Elektriske persienner foran	O	S
Solbeskyttelsesdeksler med trinnløst justerbare rullegardiner, integrert i takhimlingen	-	S
Karhyll med praktisk klappdeksel på passasjersiden	S	S
Leselampe og orienteringslys i førerhuset	S	S
PÅBYGG		
Dobbel, gjennomgående lettkonstruksjonsbunn, isolert og oppvarmet	S	S
Aluminiumsprofil uten kuldebro for overgang mellom gulv og vegg	S	S
Lettkonstruksjonsgulvplate med aluminiumsinnlegg	S	S
Isolerte hjulbrønner	S	S
Trefrie GRP-vegger	S	S
Dobbel bunn GRP-belagt	S	S
Tak, vegg, gulv av GRP, komplett isolert	S	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38mm	S	S
Isobox, 2 x i kjøreretningen	S (EF-+ QF-model-ler)	-
Isobox, 1 x i kjøreretningen	S (unntatt EF-/ QF-model-ler)	S
Takkantprofil i pulverbelagt aluminium med fugeforsegling	S	S
Robust karosseritterskel av aluminium	S	S
Elektrisk betjent stigtrinn	-	S
Integrert dobbelt inngangstrinn, isolert	S	-
Alde varmtvannsoppvarming	S	S
Duo Control med fjernvisning, IsEx og kollisjonssensor	O	S
Serviceluker med dobbel tetning, isolert innlegg og selvlukkende låser	S	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S
Overskap med aluminiumsprofilforsterkning	S	S
Varmeluftsirkulasjon i den doble bunnen med gulvvarmeeffekt	S	S
Utvendig belysning over døren til påbygget	S	S
Friskvannstank og avløpsvannstank i isolert og oppvarmet gulv	S	-
Friskvannstank og avløpsvannstank i oppvarmet dobbel bunn	-	S
GRP-bakvegg med tredimensjonal bue	S	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	S	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	S	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S
Lettkonstruksjons-dekkag	S	S

⁴ **Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵ **Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

Integrierte – standardutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold
O = Tilleggsutstyr = ikke mulig

	Integra Line	Integra
Dobbelt, presset GRP-sandwich-tak	S	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	-	S
Sentralt servicерom med tilgang til vanntappekraner	-	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	-	S
Bagasjedører på fører- og passasjersiden	S	S
Oppbevaringsrom bak med forankringsskinner, belter og oppbevaringsbokser	-	S
Sklisikkert belegg på bagasjeromsgulvet	S	S
Myggnetting for døren til påbygget	P	S
Takluke Heki over sittegruppe	P	S
Mini Heki over sengen bak	S	S
Mini Heki over frontområdet	S	S
Seitz isolerte rammevinduer som flukter med ytterveggen, med myggnetting	S	S
Rullegardiner for vinduene med lyddemping	S	S
Teppegulv i påbygget	O	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S	S

OPPHOLDSROM

Interiør "Chalet Rustica"	S	-
Interiør Navarra	-	S
Møbeltrekk: Como eller Dara	S	S
Bord med 360° dreie-skyve-beslag	S	-
Dobbelsøylebord (ved I 890 EB og I 890 QB) med forkrommede bordføtter og bortplate i marmoroptikk	-	S
Oppholdsrom med dekorelementer (og veggflommer)	S	S
Kaldskummadrasser med 7 soner	S	S
Stabil sengebunn med underlufting	S	S
Overskap med massive trykkfjærlåser	-	S
Lyddemping for overskapene	S	S
Stemningsfull belysning	S	S
Sentral betjeningspanelenhet bak dekkplate over inngangsdør	-	S
Overskap med høyglansbelegg og krom-applikasjon	-	S
Overskap med oppbevaringsrom, indirekte belysning og ventilert bak	-	S
Overskappprofil i aluminium med integrert lukkedemping for møbeldeksler	S	S
Inngangsområde med belyst håndtak og letttilgjengelige oppbevaringsrom	-	S
Vinskap med glass- og vinflaskeholdere	-	S
Skohyller i inngangsområdet	-	S
Gulvhyller i overgulvet med tilgang fra innsiden	S	S
Sovesofa med ryggputer og setekistekledning	-	S
Flersonetrekk av høy kvalitet for seter i stuen	-	S
Nakkestøtter og nakkeputer av høy kvalitet på belteplassene	-	S
Sengegavl med kromapplikasjoner og stemningsbelysning	-	S
Seng bak ved alle QB-varianter, høydejusterbar	P	S

KJØKKEN

Kjøleskap 138 l til 153 l (avhengig av planløsning)	S	-
153/177 l kjøleskap med 29/35 l fryserom	-	S
Gassovn med 3 bluss og elektrisk antenning, glassplate og stor arbeidsflate, Antall komfyrer 2	S	-
Påsatt gassovn med 3 bluss og todelt glassplate	-	S (1890 EB/QB)
Skuffer med rulleføring av metall	S	S
Ekstra brede skuffer med selvlukking og lukkedemping	S	-
7 skuffer med selvlukking og soft stop	-	S
Vannkran med dreibart antidrypputløp	S	-
Forkrommet vannkran med fjærarm	-	S

	Integra Line	Integra
Ergonomisk utformet kjøkkenblokk	O	S
Arbeidsplate med indirekte belysning for skuffer	-	S
Stekeovn	O	S
Avtrekksvifte	O	S
Vask i rustfritt stål med todelt skjærebrett som plate over vasken	-	S
Oppbevaringsrom med lys og skiferoptikk	-	S
Elektrisk heis for kaffemaskin i senkbart glasskap	-	S
Garderobeuttrekk i overgangen til vaskerommet (avhengig av planløsning)	-	S
Dør med intarsia med sivgressmotiv	-	S

VASKEROM

Separat dusj IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	-
Skap og speil	S	-
Kassettoalett med stor roll-tank	S	S
230 V stikkontakter	S	S
Rombad med separat dusjkabinett ved IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB og I 890 QB	S	S
Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)	S	S
Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og takrørmo-saikk med lys	-	S
Toalettrom med speilskap og underskap	S	S
Vindu i toalettrommet (avhengig av planløsning)	O	S
Servant i mineralkompositt	-	S
Dør til soveområdet ved IL 720, 730, Integra	S	S

VANNINSTALLASJON

Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S	S
Fast rørsystem for ledningsvann / avløpsvann	S	S
Ferskvannstank 140 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen *	S	-
Ferskvannstank 150 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen *	S	-
2 tømmeventiler for ferskvannssystemet	S	-
Tømmeventiler isolert og oppvarmet i det sentrale servicерommet	-	S
Avløpsvannstank 100 l i isolert og oppvarmet gulv	S	-
Avløpsvannstank 100 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen	-	S
Elektrisk betjent tømning av avløpsvannstank med ett tastetrykk	S	S
Armaturer med keramikpatroner	S	S
Sifonger mot luktdannelse	S	S

ELEKTRISK ANLEGG

Elektrosentral lett tilgjengelig dekkelet på passasjeret	S	-
Gel-batteri 80 Ah	S	S
Bord Control Panel med separate visninger for vann, batteri og ladespenning	S	S
LED-lesespotter med ekte glass	S	S
Lysbrytersystem med husholdningslogikk	S	S
LED-taklampe	S	-
Antall stikkontakter 230 V: 3	S	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S	S
Ladeapparat 21 A	S	S
LED-stemningsbelysning, kan dimmes og programmeres	-	S
LED-funksjonslamper i midten av taket samt i takbjelkene på sidene	-	S
USB-ladeport i stuen og i soverommet	S	S
TV-forberedelse	S	S

Integrierte – spesialutstyr

S = standardutstyr**O** = spesialutstyr mot pristillegg**P** = valgfritt pakkeutstyr**-** = ikke mulig

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Vekt- forskjell i kg
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
S = standardutstyr O = spesialutstyr mot pristillegg P = valgfritt pakkeutstyr – = ikke mulig										
CHASSISALTERNATIV – MOTOR										
2112-25	180 hk-motor Fiat (pristillegg til 140 hk)	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2116-25	180 hk-motor Fiat	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00
2160-25	140 hk-motor Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
CHASSISALTERNATIV – LASTING										
2324-25	Lasting til 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2330-25	Lossing til 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2358-25	Forsterket foraksselfjær	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER										
2133-25	Automatgirkasse Fiat (140 hk & Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00
2134-25	Automatgirkasse Fiat (180 hk & Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
2136-25	Automatgirkasse Fiat (180 hk & Maxi Chassis)	-	-	-	-	O	O	O	O	-5,00
2311-25	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00
2313-25	Chassis-Maxi 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00
2361-25	3 aksler i stedet for 2 aksler	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00
2371-25	Drivstofftank 90 liter	O	O	O	O	S	S	S	S	25,00
2590-25	Oppvarmbar frontrute	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
UTVENDIG DESIGN – LAKKERING										
5451-25	Utvendig dekor Carbon	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
PÅBYGGSALTERNATIV - UTSIDE										
2581-25	Dør til påbygget med sentrallås	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50
2830-25	Eksklusiv designpakke	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
5111-25	Komfortstøtter bak	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5112-25	ALKO støttesystem	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00
5122-25	Tilhengerkobling	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-25	Flerfunksjons-stikkontakt	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-25	Kamera under gulvet for elektrisk tanktømming	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
5441-25	Utvendig dusj (kald/varm)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-25	Vindu i toalettrommet	S	S	S	-	S	S	S	S	4,00
5534-25	Elektrisk takvifte	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50
5535-25	Løftevippe-takluke (Heki)	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00
5576-25	Myggnetting for døren til påbygget	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00

Integrierte – spesialutstyr

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Vekt- forskjell i kg
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
PÅBYGGSALTERNATIV - INNVENDIG										
3541-25	Komfortseter	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40
3611-25	Isolermatte førerhusgulv	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60
3616-25	Isolerende doble ruter	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40
3671-25	Teppe i førerhuset	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80
3680-25	Dimmesystem for førerhuset	0	0	0	0	-	-	-	-	7,00
3883-25	Sengeteppe Integra/Contura ved QB, HB	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00
3884-25	Sengeteppe Integra/Contura ved EB	-	-	-	-	0	-	0	-	2,00
3885-25	Sengeteppe ved QB/HB	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00
3886-25	Sengeteppe EB	0	0	-	0	-	-	-	-	2,00
6224-25	Ekstraseng for to personer (ombygging sittegruppe)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00
6236-25	Elektr. justerbar heveseng 2 personer	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00
6237-25	Manuelt justerbar heveseng	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-25	Sete: Femte sitteplass	0	-	-	-	-	-	0	0	13,00
6430-25	Bord med forkrommet bordfot	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-25	Skap i stedet for heveseng	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00
6657-25	Ordenssystem for bagasjerom bak	-	-	-	-	0	0	0	0	4,80
7812-25	Stemningsfull belysning	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
PÅBYGGSALTERNATIV – SYKKELHOLDER										
5143-25	Sykelholder for 2 sykler eller 2 el-sykler (opp til 60 kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40
5146-25	Sykelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
5147-25	Sykelholder for 2 sykler	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00
5148-25	Sykelholder el-sykler, kan senkes	0	0	0	-	-	-	-	-	16,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER										
5245-25	Markise 5 m	0	0	0	0	-	-	-	-	42,00
5246-25	Markise 5,5 m	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70
5250-25	Markise 6 m	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT										
3617-25	Gulvvarme førerhus (oppvarmet fotmatte / Alde-varm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7227-25	Varmtvannsoppvarming fra Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-25	Uavhengig lader for el-sykler	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN										
7230-25	Avtrekksvifte	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00
7238-25	Stekeovn	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00
7255-25	Stort kjøleskap	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK										
5221-25	Takklimaanlegg 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-25	Takklimaanlegg 230 volt (pristillegg til Mondial)	0	0	0	0	-	-	-	-	35,00
7321-25	Litiumbatteri (1 stk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00
7324-25	Sekund Litiumbatteri	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50



Finn en Eura Mobil her Autoriserte
forhandlere i nærheten av deg!

Integrierte – spesialutstyr

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Vekt- forskjell i kg
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
7327-25	2. gel-batteri 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-25	Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-25	Utvendig stikkontakt for gass	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-25	Duo Control CS med Is-Ex	O	O	O	O	S	S	S	S	10,60
7655-25	Avløpsvanntank, isolert og oppvarmet	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILT UTSTYR										
6111-25	Førerhusseter i samme stoff som i påbygget	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-25	Møbeltrekk "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6129-25	Møbeltrekk "Glendale"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
6132-25	Møbeltrekk "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6135-25	Møbeltrekk "Bergamo"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
6136-25	Møbeltrekk "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-25	Møbeltrekk "skinn beige"	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
6138-25	Møbeltrekk "skinn grått"	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
6153-25	Møbeltrekk "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-25	Dekorasjon "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-25	Dekorasjon "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-25	Dekorasjon "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6195-25	Møbeltrekk "Evono"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MULTIMEDIA										
3215-25	Høytaler (2) i påbygget	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3237-25	Moniceiver med ryggekamera	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3238-25	Naviceiver med ryggekamera	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-25	Lydanlegg	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-25	Veggholder for flatskjerm i området foran	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-25	Veggholder for flatskjerm i området bak	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20
3460-25	Flatskjermuttrekk i området foran	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FLERE MULIGHETER										
3681-25	Elektr. persienner foran	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
PÅBYGGSALTERNATIVER - MØBELDEKOR										
6475-25	Møbeldekor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-25	Møbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00
PÅBYGGSALTERNATIVER – ANNET										
9813-25	Redusering av godkjenning med 1 person	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
9814-25	Redusering av godkjenning med 2 personer	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
9815-25	Redusering av godkjenning med 3 personer	O	-	-	-	-	-	O	O	0,00
ANNET										
9009	Gasstestbekræftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til (obligatorisk)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
A801	Overføringskostnader (obligatorisk)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

Your
Quality Time.


EURA MOBIL



All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

© Eura Mobil GmbH 2024

Ettertrykk, også i utdrag, kun med skriftlig godkjenning fra Eura Mobil GmbH.
Produktinformasjon på forhånd fra Eura Mobil GmbH. PEM – 2025 NO_01
Status: August 2024

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Spremlingen (Rheinhausen)
Tlf. +49 6701 / 203 200 · Telefaks +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Finn en Eura Mobil her Autoriserte
forhandlere i nærheten av deg!**